

CATALOGUE

TABLES - PLANS DE TRAVAIL - ARMOIRES
HOTTES - PLONGES - RAYONNAGES



MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS EN ACIER INOXYDABLE

Le sur-mesure au prix du standard



FABRICATION BELGE EN CIRCUIT COURT



LE SUR-MESURE AU PRIX DU STANDARD

Spécialisation en acier inoxydable

CSD Belux est une usine spécialisée dans la fabrication de matériel en acier inoxydable. Son expertise dans ce domaine permet de produire des équipements durables et de haute qualité, répondant aux exigences des environnements professionnels.

Gamme de produits en inox

Parmi les produits fabriqués par CSD Belux, on trouve des tables, des plans de travail, des armoires, des étagères, ainsi que des hottes et des caniveaux en inox. Ces équipements sont conçus pour allier robustesse, hygiène, et fonctionnalité, s'adaptant parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Le sur-mesure au prix du standard

CSD Belux se distingue en offrant du sur-mesure au prix du standard. Cette approche permet aux clients de bénéficier de solutions personnalisées, sans frais supplémentaires par rapport aux options standards, garantissant ainsi un excellent rapport qualité-prix.



TABLE DES MATIERES



Tables de travail

pg.
6



*Plonges, piétements
& accessoires*

pg.
84



Plan de travail

pg.
34



Éléments chauffants

pg.
110



Armoires

pg.
40



Hottes et accessoires

pg.
117



*Etagères &
Rayonnages*

pg.
66



Avaloirs & Caniveaux

pg.
124



TABLES DE TRAVAIL & PIÈTEMENTS

Plan de travail en INOX 304

Nos plans de travail sont conçus en acier inoxydable 304, épaisseur 10/10, meulé grain 320, offrant une finition lisse et uniforme. Ils sont renforcés par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, garantissant une robustesse et une résistance accrues à l'humidité. Pour répondre à des besoins spécifiques, nous proposons en option des renforts en Oméga galvanisé ou en INOX.

Piètements en INOX 304

Nos tables sont équipées de 4 ou 6 pieds en tubes d'acier inoxydable 304 (dimensions 40x40x1.2mm), meulés pour une finition impeccable. Ces pieds sont montés sur des vérins synthétiques réglables en hauteur, permettant une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques en termes de stabilité et de niveau. Un bandeau périphérique en Inox 304 vient renforcer le piétement.

Configurations spécifiques

Type T0M/T0C : Les pieds sont reliés par trois tubes en INOX (dimensions 30x30x1.25mm), offrant une rigidité supplémentaire et une meilleure répartition des charges.

Type TST/T2ST : Ces modèles incluent une sous-tablette en INOX épaisseur 10/10, encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol. Elle est renforcée par un oméga longitudinal, avec une option pour un renfort en INOX.

Version Boulangerie

Nous offrons également des piètements de table en tubes inox 40x40x1,25mm brossés. Les pieds peuvent être montés sur vérins synthétiques réglables. Les tables sont équipées d'un top en lamellé collé hêtre d'épaisseur 40mm, avec en option un dossier en hêtre de 80/20mm pour une finition élégante et fonctionnelle.

Type BTHM : Les pieds sont reliés en U par trois tubes inox 30x30x1,2mm.

Type BTHC : Les pieds sont reliés en H par trois tubes inox 30x30x1,2mm.

Type BTHST : Cette version inclut une sous-tablette en inox 10/10, encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol, renforcée par un oméga longitudinal en galvanisé pour une durabilité et une stabilité optimales.

Version Boucherie

La version boucherie se distingue par des tops en matière synthétique, spécialement conçus pour répondre aux exigences des environnements de travail en boucherie. Ces matières sont robustes et faciles à entretenir, assurant une grande durabilité et résistance aux agents de nettoyage couramment utilisés. Pour plus de détails ou des options spécifiques, nous consulter.

Version Pharma - Sur demande

Pour des applications nécessitant des normes d'hygiène très rigoureuses, l'option pharma est disponible. Cette configuration inclut un bandeau complètement fermé et siliconé, assurant une étanchéité. (Nous consulter)

Nombreuses possibilités de personnalisation (Voir Page 23)



TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN U | TOM

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI soudés en U
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TOM606	523,49 €	TOM706	546,98 €	TOM806	563,22 €
	800	TOM608	554,28 €	TOM708	581,76 €	TOM808	598,32 €
	1000	TOM610	598,32 €	TOM710	630,00 €	TOM810	646,80 €
	1200	TOM612	641,88 €	TOM712	678,00 €	TOM812	695,52 €
	1400	TOM614	685,44 €	TOM714	725,88 €	TOM814	744,12 €
	1600	TOM616	729,12 €	TOM716	774,36 €	TOM816	792,84 €
	1800	TOM618	740,48 €	TOM718	787,86 €	TOM818	806,49 €
	1900	TOM619	761,64 €	TOM719	811,09 €	TOM819	829,72 €
	2000	TOM620	782,58 €	TOM720	834,09 €	TOM820	852,96 €
6	2000	TOM6206	787,00 €	TOM7206	831,90 €	TOM8206	849,40 €
	2400	TOM6246	859,70 €	TOM7246	912,00 €	TOM8246	930,80 €
	2800	TOM6286	932,40 €	TOM7286	992,20 €	TOM8286	1011,70 €
	3000	TOM6306	969,00 €	TOM7306	1032,30 €	TOM8306	1052,20 €
	3400	TOM6346	1041,70 €	TOM7346	1112,60 €	TOM8346	1133,50 €
	3800	TOM6386	1114,50 €	TOM7386	1192,60 €	TOM8386	1214,50 €

TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN U - DOSSERET ARRIERE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ème meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dosseret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ème
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI soudés en U
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof.	600		700		800	
	Long.						
4	600	TOM606D	665,48 €	TOM706D	670,11 €	TOM806D	675,42 €
	800	TOM608D	673,87 €	TOM708D	679,25 €	TOM808D	685,16 €
	1000	TOM610D	682,42 €	TOM710D	688,24 €	TOM810D	694,91 €
	1200	TOM612D	690,85 €	TOM712D	697,42 €	TOM812D	704,83 €
	1400	TOM614D	699,25 €	TOM714D	706,56 €	TOM814D	714,56 €
	1600	TOM616D	707,80 €	TOM716D	715,70 €	TOM816D	724,30 €
	1800	TOM618D	716,24 €	TOM718D	724,89 €	TOM818D	734,08 €
	1900	TOM619D	720,48 €	TOM719D	729,43 €	TOM819D	738,93 €
	2000	TOM620D	870,60 €	TOM720D	915,50 €	TOM820D	933,10 €
6	2000	TOM6206D	724,64 €	TOM7206D	808,90 €	TOM8206D	825,30 €
	2400	TOM6246D	951,46 €	TOM7246D	1003,86 €	TOM8246D	1022,56 €
	2800	TOM6286D	1032,32 €	TOM7286D	1092,12 €	TOM8286D	1111,62 €
	3000	TOM6306D	1073,00 €	TOM7306D	1136,30 €	TOM8306D	1156,20 €
	3400	TOM6346D	1153,86 €	TOM7346D	1224,76 €	TOM8346D	1245,66 €
	3800	TOM6386D	1234,82 €	TOM7386D	1312,92 €	TOM8386D	1334,82 €



TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN H | TOC

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI soudés en H
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TOC606	523,49 €	TOC706	546,98 €	TOC806	563,22 €
	800	TOC608	554,28 €	TOC708	581,76 €	TOC808	598,32 €
	1000	TOC610	598,32 €	TOC710	630,00 €	TOC810	646,80 €
	1200	TOC612	641,88 €	TOC712	678,00 €	TOC812	695,52 €
	1400	TOC614	685,44 €	TOC714	725,88 €	TOC814	744,12 €
	1600	TOC616	729,12 €	TOC716	774,36 €	TOC816	792,84 €
	1800	TOC618	740,48 €	TOC718	788,09 €	TOC818	806,49 €
	1900	TOC619	761,64 €	TOC719	811,09 €	TOC819	829,72 €
	2000	TOC620	782,58 €	TOC720	834,09 €	TOC820	852,96 €
6	2000	TOC6206	787,00 €	TOC7206	831,90 €	TOC8206	849,50 €
	2400	TOC6246	859,70 €	TOC7246	912,10 €	TOC8246	930,80 €
	2800	TOC6286	932,40 €	TOC7286	992,20 €	TOC8286	1011,70 €
	3000	TOC6306	969,00 €	TOC7306	1032,30 €	TOC8306	1052,20 €
	3400	TOC6346	1041,70 €	TOC7346	1112,60 €	TOC8346	1133,50 €
	3800	TOC6386	1114,50 €	TOC7386	1192,60 €	TOC8386	1214,50 €

TABLE DE TRAVAIL PIETEMENT EN H - DOSSERET ARRIÈRE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ème meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dosseret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ème
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI soudés en H
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TOC606D	665,48 €	TOC706D	670,11 €	TOC806D	675,42 €
	800	TOC608D	673,87 €	TOC708D	679,25 €	TOC808D	685,16 €
	1000	TOC610D	682,42 €	TOC710D	688,24 €	TOC810D	694,91 €
	1200	TOC612D	690,85 €	TOC712D	697,42 €	TOC812D	704,83 €
	1400	TOC614D	699,25 €	TOC714D	706,56 €	TOC814D	714,56 €
	1600	TOC616D	707,80 €	TOC716D	715,70 €	TOC816D	724,30 €
	1800	TOC618D	716,24 €	TOC718D	724,89 €	TOC818D	734,08 €
	1900	TOC619D	720,48 €	TOC719D	729,43 €	TOC819D	738,93 €
	2000	TOC620D	724,64 €	TOC720D	808,90 €	TOC820D	825,30 €
6	2000	TOC6206D	870,60 €	TOC7206D	915,50 €	TOC8206D	933,10 €
	2400	TOC6246D	951,46 €	TOC7246D	1003,86 €	TOC8246D	1022,56 €
	2800	TOC6286D	1032,32 €	TOC7286D	1092,12 €	TOC8286D	1111,62 €
	3000	TOC6306D	1073,00 €	TOC7306D	1136,30 €	TOC8306D	1156,20 €
	3400	TOC6346D	1153,86 €	TOC7346D	1224,76 €	TOC8346D	1245,66 €
	3800	TOC6386D	1234,82 €	TOC7386D	1312,92 €	TOC8386D	1334,82 €

**TABLE DE TRAVAIL 1 SOUS-TABLETTE | TST**

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Sous-tablette inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TST606	574,66 €	TST706	588,28 €	TST806	608,76 €
	800	TST608	604,66 €	TST708	623,28 €	TST808	648,76 €
	1000	TST610	652,68 €	TST710	673,26 €	TST810	700,70 €
	1200	TST612	705,60 €	TST712	730,10 €	TST812	758,52 €
	1400	TST614	755,58 €	TST714	789,88 €	TST814	821,24 €
	1600	TST616	804,58 €	TST716	837,90 €	TST816	871,22 €
	1800	TST618	855,54 €	TST718	890,82 €	TST818	926,10 €
	1900	TST619	858,48 €	TST719	915,32 €	TST819	952,56 €
	2000	TST620	906,50 €	TST720	943,74 €	TST820	980,98 €
6	2000	TST6206	1026,70 €	TST7206	1092,90 €	TST8206	1158,80 €
	2400	TST6246	1129,70 €	TST7246	1208,10 €	TST8246	1286,60 €
	2800	TST6286	1232,30 €	TST7286	1323,50 €	TST8286	1414,30 €
	3000	TST6306	1283,80 €	TST7306	1380,90 €	TST8306	1478,20 €
	3400	TST6346	1386,60 €	TST7346	1496,40 €	TST8346	1605,90 €
	3800	TST6386	1489,40 €	TST7386	1611,40 €	TST8386	1733,70 €

TABLE DE TRAVAIL 1 SOUS-TABLETTE - DOSSERET ARRIÈRE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dosseret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Sous-tablette inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof.		600	700	800		
	Long.						
4	600	TST606D	698,05 €	TST706D	783,73 €	TST806D	693,50 €
	800	TST608D	767,15 €	TST708D	738,78 €	TST808D	771,67 €
	1000	TST610D	736,34 €	TST710D	809,83 €	TST810D	812,79 €
	1200	TST612D	761,02 €	TST712D	811,51 €	TST812D	847,33 €
	1400	TST614D	780,06 €	TST714D	827,66 €	TST814D	874,76 €
	1600	TST616D	835,64 €	TST716D	889,24 €	TST816D	942,84 €
	1800	TST618D	891,22 €	TST718D	951,02 €	TST818D	1010,82 €
	1900	TST619D	919,06 €	TST719D	981,76 €	TST819D	1044,56 €
	2000	TST620D	946,70 €	TST720D	1012,50 €	TST820D	1078,70 €
6	2000	TST6206D	1110,30 €	TST7206D	1176,50 €	TST8206D	1242,40 €
	2400	TST6246D	1221,46 €	TST7246D	1299,86 €	TST8246D	1378,36 €
	2800	TST6286D	1332,22 €	TST7286D	1423,42 €	TST8286D	1514,22 €
	3000	TST6306D	1387,80 €	TST7306D	1484,90 €	TST8306D	1582,20 €
	3400	TST6346D	1498,76 €	TST7346D	1608,56 €	TST8346D	1718,06 €
	3800	TST6386D	1609,72 €	TST7386D	998,20 €	TST8386D	1854,02 €

**TABLE DE TRAVAIL 2 SOUS-TABLETTES | T2ST**

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ième encastrées et soudées aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	T2ST606	658,77 €	T2ST706	690,27 €	T2ST806	745,18 €
	800	T2ST608	733,01 €	T2ST708	773,74 €	T2ST808	840,94 €
	1000	T2ST610	807,45 €	T2ST710	857,32 €	T2ST810	936,81 €
	1200	T2ST612	881,68 €	T2ST712	940,91 €	T2ST812	1032,68 €
	1400	T2ST614	956,24 €	T2ST714	1024,70 €	T2ST814	1128,54 €
	1600	T2ST616	1030,47 €	T2ST716	1108,17 €	T2ST816	1224,51 €
	1800	T2ST618	1104,81 €	T2ST718	1191,75 €	T2ST818	1320,27 €
	1900	T2ST619	1142,08 €	T2ST719	1233,54 €	T2ST819	1368,04 €
	2000	T2ST620	1179,36 €	T2ST720	1275,54 €	T2ST820	1416,14 €
6	2000	T2ST6206	1384,11 €	T2ST7206	1480,08 €	T2ST8206	1627,60 €
	2400	T2ST6246	1459,70 €	T2ST7246	1568,90 €	T2ST8246	1732,70 €
	2800	T2ST6286	1601,60 €	T2ST7286	1728,30 €	T2ST8286	1915,20 €
	3000	T2ST6306	1672,50 €	T2ST7306	1807,80 €	T2ST8306	2006,60 €
	3400	T2ST6346	1814,10 €	T2ST7346	1967,20 €	T2ST8346	2189,00 €
	3800	T2ST6386	1955,80 €	T2ST7386	2126,30 €	T2ST8386	2371,60 €

TABLE DE TRAVAIL 2 SOUS-TABLETTES - DOSSERET ARRIÈRE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ème meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dosseret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ème
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ème encastrées et soudées aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	T2ST606D	853,05 €	T2ST706D	890,55 €	T2ST806D	955,92 €
	800	T2ST608D	946,53 €	T2ST708D	995,02 €	T2ST808D	1075,03 €
	1000	T2ST610D	1040,25 €	T2ST710D	1099,62 €	T2ST810D	1194,25 €
	1200	T2ST612D	1088,38 €	T2ST712D	1156,06 €	T2ST812D	1260,94 €
	1400	T2ST614D	1178,47 €	T2ST714D	1256,71 €	T2ST814D	1375,39 €
	1600	T2ST616D	1268,21 €	T2ST716D	1357,01 €	T2ST816D	1489,97 €
	1800	T2ST618D	1301,48 €	T2ST718D	1396,70 €	T2ST818D	1336,92 €
	1900	T2ST619D	1344,65 €	T2ST719D	1444,81 €	T2ST819D	1592,13 €
	2000	T2ST620D	1387,82 €	T2ST720D	1493,16 €	T2ST820D	1647,14 €
6	2000	T2ST6206D	1612,07 €	T2ST7206D	1717,18 €	T2ST8206D	1878,76 €
	2400	T2ST6246D	1706,61 €	T2ST7246D	1826,73 €	T2ST8246D	2098,13 €
	2800	T2ST6286D	1786,60 €	T2ST7286D	1919,63 €	T2ST8286D	2216,63 €
	3000	T2ST6306D	1865,32 €	T2ST7306D	2007,39 €	T2ST8306D	2216,13 €
	3400	T2ST6346D	2022,57 €	T2ST7346D	2183,33 €	T2ST8346D	2416,22 €
	3800	T2ST6386D	2179,93 €	T2ST7386D	2358,95 €	T2ST8386D	2616,52 €

**TABLE DE TRAVAIL 1/2 SOUS-TABLETTE | T1/2ST**

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 1/2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600	700	800
6	1400	T1/2ST6146	972,32 € T1/2ST7146	1019,24 € T1/2ST8146
	1600	T1/2ST6166	1023,96 € T1/2ST7166	1076,63 € T1/2ST8166
	1800	T1/2ST6186	1075,94 € T1/2ST7186	1133,90 € T1/2ST8186
	1900	T1/2ST6196	1101,70 € T1/2ST7196	1162,53 € T1/2ST8196
	2000	T1/2ST6206	1127,69 € T1/2ST7206	1191,17 € T1/2ST8206
	2400	T1/2ST6246	1230,73 € T1/2ST7246	1305,94 € T1/2ST8246
	2800	T1/2ST6286	1334,23 € T1/2ST7286	1420,94 € T1/2ST8286
	3000	T1/2ST6306	1385,98 € T1/2ST7306	1478,32 € T1/2ST8306
	3400	T1/2ST6346	1489,36 € T1/2ST7346	1592,98 € T1/2ST8346
	3800	T1/2ST6386	1592,52 € T1/2ST7386	1707,86 € T1/2ST8386

TABLE DE TRAVAIL 1/2 SOUS-TABLETTE - DOSSERET ARRIÈRE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dossieret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 1/2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600	700	800
6	1400	Γ1/2ST6146D	962,70 € Γ1/2ST7146D	1005,54 € Γ1/2ST8146D
	1600	Γ1/2ST6166D	1014,13 € Γ1/2ST7166D	1062,22 € Γ1/2ST8166D
	1800	Γ1/2ST6186D	1065,88 € Γ1/2ST7186D	1118,80 € Γ1/2ST8186D
	1900	Γ1/2ST6196D	1091,54 € Γ1/2ST7196D	1147,08 € Γ1/2ST8196D
	2000	Γ1/2ST6206D	1117,41 € Γ1/2ST7206D	1175,37 € Γ1/2ST8206D
	2400	Γ1/2ST6246D	1161,96 € Γ1/2ST7246D	1227,36 € Γ1/2ST8246D
	2800	Γ1/2ST6286D	1260,12 € Γ1/2ST7286D	1335,52 € Γ1/2ST8286D
	3000	Γ1/2ST6306D	1309,20 € Γ1/2ST7306D	1389,50 € Γ1/2ST8306D
	3400	Γ1/2ST6346D	1407,26 € Γ1/2ST7346D	1497,36 € Γ1/2ST8346D
	3800	Γ1/2ST6386D	1505,12 € Γ1/2ST7386D	1605,42 € Γ1/2ST8386D

**TABLE DE TRAVAIL 2/2 SOUS-TABLETTES | T2/2ST**

- Plan de travail inox 304 10/10 meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Bandeau périphérique en inox 304 10/10
- Sur 6 pieds en tubes inox 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 2/2 sous-tablettes inox 04 10/10 encastrées et soudées aux pieds à 160/200mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600	700	800
6	1400	T2/2ST6146	1014,10 € T2/2ST7146	1063,50 € T2/2ST8146
	1600	T2/2ST6166	1069,60 € T2/2ST7166	1125,40 € T2/2ST8166
	1800	T2/2ST6186	1125,30 € T2/2ST7186	1187,30 € T2/2ST8186
	1900	T2/2ST6196	1153,20 € T2/2ST7196	1218,30 € T2/2ST8196
	2000	T2/2ST6206	1181,00 € T2/2ST7206	1249,30 € T2/2ST8206
	2400	T2/2ST6246	1292,40 € T2/2ST7246	1373,20 € T2/2ST8246
	2800	T2/2ST6286	1403,80 € T2/2ST7286	1497,10 € T2/2ST8286
	3000	T2/2ST6306	1459,60 € T2/2ST7306	1559,10 € T2/2ST8306
	3400	T2/2ST6346	1571,00 € T2/2ST7346	1683,00 € T2/2ST8346
	3800	T2/2ST6386	1682,50 € T2/2ST7386	1806,90 € T2/2ST8386

TABLE DE TRAVAIL 2/2 SOUS-TABLETTES - DOSSERET ARRIÈRE

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dosseret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur
- 2/2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ième encastrées et soudées aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcées un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600	700	800
6	1400	Γ2/2ST6146D	1139,73 € Γ2/2ST7146D	1191,60 € Γ2/2ST8146D
	1600	Γ2/2ST6166D	1202,29 € Γ2/2ST7166D	1260,88 € Γ2/2ST8166D
	1800	Γ2/2ST6186D	1265,06 € Γ2/2ST7186D	1330,16 € Γ2/2ST8186D
	1900	Γ2/2ST6196D	1296,50 € Γ2/2ST7196D	1364,85 € Γ2/2ST8196D
	2000	Γ2/2ST6206D	1327,83 € Γ2/2ST7206D	1399,54 € Γ2/2ST8206D
	2400	Γ2/2ST6246D	1384,16 € Γ2/2ST7246D	1464,96 € Γ2/2ST8246D
	2800	Γ2/2ST6286D	1503,72 € Γ2/2ST7286D	1597,02 € Γ2/2ST8286D
	3000	Γ2/2ST6306D	1563,60 € Γ2/2ST7306D	1663,10 € Γ2/2ST8306D
	3400	Γ2/2ST6346D	1683,16 € Γ2/2ST7346D	1795,16 € Γ2/2ST8346D
	3800	Γ2/2ST6386D	1802,82 € Γ2/2ST7386D	1927,22 € Γ2/2ST8386D

**TABLE BOULANGERIE PIETEMENT EN U | BTHM**

- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm.
- Piétement de table en tube inox AISI 304 40x40x1,25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 4 ou 6 Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI 30x30x1,25mm soudés en U
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800		900	
4	1000	BTHM610	1152,70 €	BTHM710	1237,10 €	BTHM810	1253,70 €	BTHM910	1272,60 €
	1200	BTHM612	1239,10 €	BTHM712	1367,80 €	BTHM812	1386,40 €	BTHM912	1407,20 €
	1400	BTHM614	1325,50 €	BTHM714	1498,70 €	BTHM814	1519,00 €	BTHM914	1541,80 €
	1600	BTHM616	1412,10 €	BTHM716	1629,90 €	BTHM816	1651,90 €	BTHM916	1676,70 €
	1800	BTHM618	1498,30 €	BTHM718	1760,60 €	BTHM818	1784,60 €	BTHM918	1811,30 €
	2000	BTHM620	1585,00 €	BTHM720	1891,50 €	BTHM820	1917,00 €	BTHM920	1945,70 €
6	2000	BTHM6206	1691,40 €	BTHM7206	1998,10 €	BTHM8206	2023,70 €	BTHM9206	2054,00 €

TABLE DE BOULANGERIE PIETEMENT EN H | BTHC

- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm.
- Piétement de table en tube inox AISI 304 40x40x1,25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 4 ou 6 Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI 30x30x1,25mm soudés en H
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800		900	
4	1000	BTHC610	1152,70 €	BTHC710	1237,10 €	BTHC810	1253,70 €	BTHC910	1272,60 €
	1200	BTHC612	1239,10 €	BTHC712	1367,80 €	BTHC812	1386,40 €	BTHC912	1407,20 €
	1400	BTHC614	1325,50 €	BTHC714	1498,70 €	BTHC814	1519,00 €	BTHC914	1541,80 €
	1600	BTHC616	1412,10 €	BTHC716	1629,90 €	BTHC816	1651,90 €	BTHC916	1676,70 €
	1800	BTHC618	1498,30 €	BTHC718	1760,60 €	BTHC818	1784,60 €	BTHC918	1811,30 €
	2000	BTHC620	1585,00 €	BTHC720	1891,50 €	BTHC820	1917,00 €	BTHC920	1945,70 €
6	2000	BTHC6206	1691,40 €	BTHC7206	1998,10 €	BTHC8206	2023,70 €	BTHC9206	2054,00 €

TABLE DE BOULANGERIE AVEC UNE SOUS-TABLETTE | BTHST

- Top lamellé collé hêtre épaisseur 40mm.
- Piétement de table en tube inox AISI 304 40x40x1,25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Sous-tablette inox AISI 304 10/10ième encastree et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Tables de travail

Pieds	Prof. Long.	600	700	800	900
4	1000	BTHST610	1260,40 € BTHST710	1353,00 € BTHST810	1378,00 € BTHST910
	1200	BTHST612	1361,80 € BTHST712	1501,30 € BTHST812	1530,50 € BTHST912
	1400	BTHST614	1463,20 € BTHST714	1649,90 € BTHST814	1683,80 € BTHST914
	1600	BTHST616	1564,60 € BTHST716	1798,20 € BTHST816	1836,40 € BTHST916
	1800	BTHST618	1666,30 € BTHST718	1946,70 € BTHST818	1989,00 € BTHST918
	2000	BTHST620	1767,70 € BTHST720	2073,30 € BTHST820	2141,60 € BTHST920
6	2000	BTHST6206	1931,20 € BTHST7206	2095,40 € BTHST8206	2305,70 € BTHST9206

OPTION DOSSERET EN HÊTRE

- Dosseret en hêtre 80/20mm

Prof. Long.	600	700	800	900
1000 DOSSH610	116,30 € DOSSH710	116,30 € DOSSH810	116,30 € DOSSH910	116,30 €
1200 DOSSH612	139,60 € DOSSH712	139,60 € DOSSH812	139,60 € DOSSH912	139,60 €
1400 DOSSH614	162,80 € DOSSH714	162,80 € DOSSH814	162,80 € DOSSH914	162,80 €
1600 DOSSH616	186,10 € DOSSH716	186,10 € DOSSH816	186,10 € DOSSH916	186,10 €
1800 DOSSH618	209,40 € DOSSH718	209,40 € DOSSH818	209,40 € DOSSH918	209,40 €
2000 DOSSH620	232,60 € DOSSH720	232,60 € DOSSH820	232,60 € DOSSH920	232,60 €

**TABLE DU CHEF SANS SOUS-TABLETTE - TCC**

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dossieret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Cuve soudé 400x400x200mm
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur et soudés en H
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TCC606	1397,88 €	TCC706	1423,98 €	TCC806	1443,27 €
	800	TCC608	1452,56 €	TCC708	1484,41 €	TCC808	1505,78 €
	1000	TCC610	1507,72 €	TCC710	1544,94 €	TCC810	1567,92 €
	1200	TCC612	1562,40 €	TCC712	1605,26 €	TCC812	1630,30 €
	1400	TCC614	1617,08 €	TCC714	1665,45 €	TCC814	1692,56 €
	1600	TCC616	1671,88 €	TCC716	1726,23 €	TCC816	1754,93 €
	1800	TCC618	1726,56 €	TCC718	1786,55 €	TCC818	1817,31 €
	1900	TCC619	1754,20 €	TCC719	1816,70 €	TCC819	1848,39 €
	2000	TCC620	1781,59 €	TCC720	1846,85 €	TCC820	1879,47 €
6	2000	TCC6206	1821,28 €	TCC7206	1883,82 €	TCC8206	1916,33 €
	2400	TCC6246	1838,46 €	TCC7246	1908,54 €	TCC8246	1943,24 €
	2800	TCC6286	1846,12 €	TCC7286	1922,65 €	TCC8286	1958,88 €
	3000	TCC6306	1893,97 €	TCC7306	1975,20 €	TCC8306	2013,02 €
	3400	TCC6346	1989,17 €	TCC7346	2080,39 €	TCC8346	2121,61 €
	3800	TCC6386	2084,47 €	TCC7386	2185,28 €	TCC8386	2229,89 €

TABLE DU CHEF SANS SOUS-TABLETTE - TCM

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dossieret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Cuve soudé 400x400x200mm
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sur 4 ou 6 pieds en tubes inox AISI 304 40x40x1.25mm, montés sur verins synthétiques réglables en hauteur et soudés en U
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof.		600	700	800		
	Long.						
4	600	TCM606	1397,88 €	TCM706	1423,98 €	TCM806	1443,27 €
	800	TCM608	1452,56 €	TCM708	1484,41 €	TCM808	1505,78 €
	1000	TCM610	1507,72 €	TCM710	1544,94 €	TCM810	1567,92 €
	1200	TCM612	1562,40 €	TCM712	1605,26 €	TCM812	1630,30 €
	1400	TCM614	1617,08 €	TCM714	1665,45 €	TCM814	1692,56 €
	1600	TCM616	1671,88 €	TCM716	1726,23 €	TCM816	1754,93 €
	1800	TCM618	1726,56 €	TCM718	1786,55 €	TCM818	1817,31 €
	1900	TCM619	1754,20 €	TCM719	1816,70 €	TCM819	1848,39 €
	2000	TCM620	1781,59 €	TCM720	1846,85 €	TCM820	1879,47 €
6	2000	TCM6206	1821,28 €	TCM7206	1883,82 €	TCM8206	1916,33 €
	2400	TCM6246	1838,46 €	TCM7246	1908,54 €	TCM8246	1943,24 €
	2800	TCM6286	1846,12 €	TCM7286	1922,65 €	TCM8286	1958,88 €
	3000	TCM6306	1893,97 €	TCM7306	1975,20 €	TCM8306	2013,02 €
	3400	TCM6346	1989,17 €	TCM7346	2080,39 €	TCM8346	2121,61 €
	3600				TCM8366	2081,15 €	
	3800	TCM6386	2084,47 €	TCM7386	2185,28 €	TCM8386	2229,89 €

**TABLE DU CHEF AVEC 1 SOUS-TABLETTE - TCST**

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dossieret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Cuve soudé 400x400x200mm
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- Sous-tablette inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	TCST606	1383,88 €	TCST706	1398,18 €	TCST806	1425,83 €
	800	TCST608	1450,71 €	TCST708	1472,65 €	TCST808	1508,03 €
	1000	TCST610	1517,97 €	TCST710	1547,00 €	TCST810	1590,12 €
	1200	TCST612	1584,89 €	TCST712	1620,93 €	TCST812	1672,42 €
	1400	TCST614	1651,72 €	TCST714	1695,60 €	TCST814	1754,40 €
	1600	TCST616	1718,86 €	TCST716	1769,74 €	TCST816	1836,69 €
	1800	TCST618	1752,62 €	TCST718	1826,71 €	TCST818	1900,78 €
	1900	TCST619	1785,62 €	TCST719	1863,37 €	TCST819	1941,24 €
	2000	TCST620	1818,40 €	TCST720	1900,04 €	TCST820	1982,11 €
6	2000	TCST6206	1990,18 €	TCST7206	2072,24 €	TCST8206	2153,99 €
	2400	TCST6246	2020,91 €	TCST7246	2113,66 €	TCST8246	2206,50 €
	2800	TCST6286	2146,02 €	TCST7286	2253,95 €	TCST8286	2361,48 €
	3000	TCST6306	2208,77 €	TCST7306	2323,80 €	TCST8306	2439,02 €
	3400	TCST6346	2334,07 €	TCST7346	2464,19 €	TCST8346	2594,01 €
	3800	TCST6386	2459,37 €	TCST7386	2604,08 €	TCST8386	2749,09 €

TABLE DU CHEF AVEC 1/2 SOUS-TABLETTE - TC1/2ST

- Plan de travail inox AISI 304 10/10ième meulé grains 320, renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface
- Dossieret arrière relevé 100/20 dans la continuité du plan de travail
- Cuve soudé 400x400x200mm
- Bandeau périphérique en inox AISI 304 10/10ième
- 1/2 Sous-tablettes inox AISI 304 10/10ième encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Tables de travail

Pieds	Prof. Long.	600	700	800
6	1400	TC1/2ST6146	TC1/2ST7146	TC1/2ST8146
	1600	TC1/2ST6166	TC1/2ST7166	TC1/2ST8166
	1800	TC1/2ST6186	TC1/2ST7186	TC1/2ST8186
	1900	TC1/2ST6196	TC1/2ST7196	TC1/2ST8196
	2000	TC1/2ST6206	TC1/2ST7206	TC1/2ST8206
	2400	TC1/2ST6246	TC1/2ST7246	TC1/2ST8246
	2800	TC1/2ST6286	TC1/2ST7286	TC1/2ST8286
	3000	TC1/2ST6306	TC1/2ST7306	TC1/2ST8306
	3400	TC1/2ST6346	TC1/2ST7346	TC1/2ST8346
	3800	TC1/2ST6386	TC1/2ST7386	TC1/2ST8386

**PIÈTEMENT INOX SANS SOUS-TABLETTE EN U | POM**

- Piètement de table (sans top) en tube inox AISI 304 40x40x1.25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 4 ou 6 Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI 30x30x1,25mm soudés en U
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	POM606	488,38 €	POM706	505,00 €	POM806	521,88 €
	800	POM608	519,25 €	POM708	536,62 €	POM808	554,00 €
	1000	POM610	550,38 €	POM710	571,38 €	POM810	592,12 €
	1200	POM612	581,12 €	POM712	604,38 €	POM812	627,62 €
	1400	POM614	612,12 €	POM714	637,38 €	POM814	662,75 €
	1600	POM616	643,25 €	POM716	670,75 €	POM816	698,25 €
	1800	POM618	647,04 €	POM718	675,60 €	POM818	704,16 €
	1900	POM619	662,04 €	POM719	691,44 €	POM819	721,44 €
	2000	POM620	676,92 €	POM720	707,40 €	POM820	737,88 €
6	2000	POM6206	804,72 €	POM7206	835,20 €	POM8206	865,92 €
	2400	POM6246	828,23 €	POM7246	861,58 €	POM8246	895,04 €
	2800	POM6286	846,56 €	POM7286	882,31 €	POM8286	918,28 €
	3000	POM6306	873,84 €	POM7306	911,46 €	POM8306	948,97 €
	3400	POM6346	928,07 €	POM7346	969,87 €	POM8346	1011,56 €
	3800	POM6386	982,52 €	POM7386	1027,95 €	POM8386	1073,49 €

PIÈTEMENT INOX SANS SOUS-TABLETTE EN H | POC

- Piétement de table (sans top) en tube inox AISI 304 40x40x1.25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- 4 ou 6 Pieds reliés entre eux par 3 tubes inox AISI 30x30x1,25mm soudés en H
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Tables de travail

Pieds	Prof. Long.	600		700		800	
4	600	POC606	488,38 €	POC706	505,00 €	POC806	521,88 €
	800	POC608	519,25 €	POC708	536,62 €	POC808	554,00 €
	1000	POC610	550,38 €	POC710	571,38 €	POC810	592,12 €
	1200	POC612	581,12 €	POC712	604,38 €	POC812	627,62 €
	1400	POC614	612,12 €	POC714	637,38 €	POC814	662,75 €
	1600	POC616	643,25 €	POC716	670,75 €	POC816	698,25 €
	1800	POC618	647,04 €	POC718	675,60 €	POC818	704,16 €
	1900	POC619	662,04 €	POC719	691,44 €	POC819	721,44 €
	2000	POC620	676,92 €	POC720	707,40 €	POC820	737,88 €
6	2000	POC6206	804,72 €	POC7206	835,20 €	POC8206	865,92 €
	2400	POC6246	828,23 €	POC7246	861,58 €	POC8246	895,04 €
	2800	POC6286	846,56 €	POC7286	882,31 €	POC8286	918,28 €
	3000	POC6306	873,84 €	POC7306	911,46 €	POC8306	948,97 €
	3400	POC6346	928,07 €	POC7346	969,87 €	POC8346	1011,56 €
	3800	POC6386	982,52 €	POC7386	1027,95 €	POC8386	1073,49 €

**PIÈTEMENT INOX AVEC SOUS-TABLETTE | PST**

- Piètement de table (sans top) en tube inox AISI 304 40x40x1.25mm
- Périphérie supérieure en tubes inox AISI 30x30x1,25mm
- Montés sur verins synthétiques réglables en hauteur.
- Sous-tablette inox AISI 304 10/10ième encastree et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol et renforcée un oméga longitudinal en inox.
- Hauteur Standard - 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Pieds	Prof.	600		700		800	
	Long.						
4	600	PST606	561,96 €	PST706	581,76 €	PST806	601,68 €
	800	PST608	609,72 €	PST708	634,80 €	PST808	659,76 €
	1000	PST610	657,72 €	PST710	687,48 €	PST810	717,60 €
	1200	PST612	705,24 €	PST712	740,16 €	PST812	775,20 €
	1400	PST614	753,00 €	PST714	793,32 €	PST814	833,76 €
	1600	PST616	800,64 €	PST716	846,12 €	PST816	891,84 €
	1800	PST618	813,05 €	PST718	861,58 €	PST818	909,99 €
	1900	PST619	835,94 €	PST719	886,88 €	PST819	937,59 €
	2000	PST620	858,82 €	PST720	912,29 €	PST820	965,66 €
6	2000	PST6206	1046,96 €	PST7206	1100,66 €	PST8206	1154,37 €
	2400	PST6246	1088,89 €	PST7246	1149,72 €	PST8246	1210,33 €
	2800	PST6286	1122,77 €	PST7286	1190,07 €	PST8286	1257,16 €
	3000	PST6306	1164,56 €	PST7306	1236,06 €	PST8306	1307,67 €
	3400	PST6346	1248,03 €	PST7346	1328,67 €	PST8346	1409,31 €
	3800	PST6386	1331,40 €	PST7386	1421,07 €	PST8386	1510,53 €



DOSSERET RELEVÉ ARRIERE 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRS10	88,66 €
	2000	DRS20	94,84 €
	3000	DRS30	100,99 €
	4000	DRS40	107,17 €



DOSSERET RELEVÉ EN L 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 1 angle soudé
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRL20	150,75 €
	3000	DRL30	156,90 €
	4000	DRL40	163,08 €



DOSSERET RELEVÉ EN U 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 2 angles soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRU20	204,55 €
	3000	DRU30	210,71 €
	4000	DRU40	216,88 €
	5000	DRU50	222,82 €





DOSSERET AMOVIBLE 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Renforcés par un panneau hydrofuge épaisseur 18mm
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dossier lorsque votre ligne est composée d'équipements produits par d'autres fabricants

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRA10	229,71 €
	2000	DRA20	237,83 €
	3000	DRA30	275,23 €
	4000	DRA40	283,36 €



FOND DE CASSEOLE NON SOUDÉ

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Plié non soudé dans les coins
- Retour simple 20mm ou double retour 20/10mm
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

Pour toutes surfaces situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	FDC1	140,43 €
2	FDC2	187,63 €
3	FDC3	235,02 €
4	FDC4	282,20 €
5	FDC5	329,40 €



FOND DE CASSEOLE SOUDÉ

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Plié et soudé dans les coins
- Retour simple 20mm ou double retour 20/10mm
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

Pour toutes surfaces situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	FDCS1	204,98 €
2	FDCS2	252,18 €
3	FDCS3	299,57 €
4	FDCS4	346,75 €
5	FDCS5	393,94 €





TÔLE SIMPLE

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

**Pour toutes surfaces situées entre deux références
merci d'opter pour la référence supérieure**

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	TS101	90,19 €
2	TS102	137,39 €
3	TS103	184,78 €
4	TS104	231,96 €
5	TS105	279,16 €



PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE

- Plinthes en acier inoxydable AISI 304 10/10 pour pieds ronds
- Renforcées par panneau hydrofuge 18mm
- 2 fixations pour pieds ronds prévues
- Finition brossée

**Pour toutes dimensions situées entre deux références
merci d'opter pour la référence supérieure**

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100	1000	PLTH10L10	209,25 €
	2000	PLTH10L20	224,47 €
	3000	PLTH10L30	261,98 €
	4000	PLTH10L40	277,42 €
150	1000	PLTH15L10	220,44 €
	2000	PLTH15L20	238,84 €
	3000	PLTH15L30	281,61 €
	4000	PLTH15L40	300,02 €



PIED DÉCALÉ

Tube en inox 40x40x1,25mm

- Monté sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Décalé selon les plans du client

N°article	Prix HTVA
PIDE	98,62 €



2 PIEDS RONDS DÉCALÉS

- 2 Pieds ronds réglables en acier inoxydable
- Hauteur 90-120 ou 145-200
- Plaque de fixation en inox
- Semelle synthétique noire
- Décalé selon les plans du client

Hauteur	N°article	Prix HTVA
90-120	PIDER10	184,82 €
145-200	PIDER15	191,43 €





PIED SUPPLÉMENTAIRE / PIECE

- Tube en inox 40x40x1,25mm
- Monté sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Positionné selon les plans du client

N°article	Prix HTVA
PISU	100,94 €



PONÇAGE ORBITAL AU METRE CARRÉ DE TÔLE


- Finition pré-patiné par ponçage orbital
- Matifie l'acier inoxydable pour lui donner un aspect plus esthétique
- Atténue fortement les traces de doigts et les griffes
- Assure une meilleure durabilité aux plans de travail

Prix au mètre carré de tôle dépliée

N°article	Prix HTVA
PCOM2	154,19 €



DIVERSES DÉCOUPES



- Toutes nos découpes nécessitent un travail de bureau d'étude ainsi qu'une validation des plans par le client

Repères	Description	N°article	Prix HTVA
A	Coin cassé dans le top	AT	141,15 €
B	Ouverture à déchets Ø250MM (Caoutchouc noir prévu)	OD25	242,11 €
C	Découpe en "U" avec retour dans le top ou la sous-tablette	DUT	232,86 €
D	Découpe simple dans le top ou la sous-tablette	DST	88,81 €
E	Découpe d'angle simple dans le top ou la sous-tablette	DMST	284,32 €
F	Découpe avec retour dans le top ou la sous-tablette	DSST	232,86 €
G	Angle intérieur dans le top ou la sous-tablette	AIT	226,20 €



BORDS RAYONNÉS

- Le rayon est sur le pli supérieur uniquement
- Jonctions soudées à partir de 2 côtés

Les bords rayonnés et les coins arrondis ne sont pas cumulables

Épaisseur	Rayon (mm)	Nbr de cotés	N°article	Prix HTVA
40	15	1	BR1	345,72 €
		2	BR2	378,19 €
		3	BR3	410,67 €
		4	BR4	465,25 €



COINS ARRONDIS

- Nettoyage plus simple et rapide
- Rendu moderne et professionnel

Rayon (mm)	N°article	Prix HTVA
10 à 150	CAR15	200,00 €
151 à 300	CAR30	263,30 €
301 à 450	CAR45	327,85 €
451 à 600	CAR60	392,40 €



TIROIR TELESCOPIQUE INOX

- Tiroir et habillage réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Montage sur roulements à billes
- Charge maximale des glissières simple en acier : 35kg
- Charge maximale des glissières télescopique en inox : 50kg

Prix / Tiroir

Type	Dimensions int.	Dimensions ext.	N°article	Prix HTVA
SIMPLE EXTENSION ACIER	330x540x125h	420x580/680x190h	TSA60	488,62 €
	330x540x235h	420x680x250h	TPA60	499,88 €
TELESCOPIQUE INOX	330x540x125h	420x580/680x190h	TST60	591,34 €
	330x540x235h	420x680x250h	TPT60	591,87 €



GLISSIERES POUR TABLE

- Paire de glissières en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Prévues pour des tables de profondeur 600 et 700mm

Type	Description	N°article	Prix HTVA
GN1/1	Glissière GN1/1	PGL160	86,08 €
GN2/1	Glissière GN2/1	PGL260	86,08 €
EURONORME	Glissière Euronorme	PGLE60	86,08 €



**BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE CHROMEES**

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine chromée, bonde en inox et tube surverse

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330X330X200	BS3320C	819,50 €
400X400X200	BS4420C	873,29 €
400X400X250	BS4425C	924,00 €
400X400X300	BS4430C	956,23 €
400X500X250	BS4525C	959,56 €
400X500X300	BS4530C	1009,93 €

**BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE EN INOX**

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine, bonde et tube surverse en inox

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330x330x200	BS3320I	764,75 €
400x400x200	BS4420I	820,41 €
400x400x250	BS4425I	882,62 €
400x400x300	BS4430I	908,27 €
400x500x250	BS4525I	952,38 €
400x500x300	BS4530I	998,25 €

**ROUES EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, boîtier et roues en matériaux synthétiques de haute qualité, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon.
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, roulement à billes de précision
- Diamètre : 125mm
- Charge statique : 200 Kg/ Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg/ Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC12	222,70 €
6 ROUES	RPC12_6	286,75 €



**ROUES EN INOX / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, boîtier en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon.
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, palier lisse
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RIC12	291,78 €
6 ROUES	RIC12_6	389,58 €

**ROUES EN ACIER / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, corps en acier embouti, zingué brillant, passivé bleu, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, palier lisse
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RAC12	172,68 €
6 ROUES	RAC12_6	210,94 €

**ROUES EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC Ø125 - VERSION PHARMA**

- Roulette pivotante, boîtier en matériaux synthétiques de haute qualité avec parties métalliques en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, avec protections filetées, roulement à billes de précision, acier inoxydable
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC-VP12	277,88 €
6 ROUES	RPC-VP12_6	368,74 €





PLANS DE TRAVAIL POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE

Plans de Travail Renforcés

Pour des besoins nécessitant une résistance accrue et une capacité de charge supérieure, nos plans de travail renforcés sont la solution parfaite. Construits avec un noyau en panneau hydrofuge aggloméré et recouverts d'une surface en acier inoxydable 304, ces plans assurent non seulement une robustesse exceptionnelle mais aussi une stabilité dimensionnelle en présence d'humidité. Conçus pour résister aux conditions les plus difficiles, nos plans de travail renforcés sont disponibles en épaisseur de 40 mm avec une finition brossée, spécialement destinés à nos clients professionnels.

Des plans de travail sur mesure pour les cuisines de particuliers - Sur demande

Nous proposons également une gamme de plans de travail dédiée aux cuisines pour particuliers. Il est possible de les chiffrer directement sur notre site web, www.inoxsurmesure.be, grâce à notre configurateur qui offre des épaisseurs de 22 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm. De plus, nos plans de travail sont disponibles en finition ponçage orbital, ce qui réduit fortement les traces de doigts ainsi que les griffes, garantissant ainsi une esthétique durable et facile à entretenir.

PLAN DE TRAVAIL RENFORCÉ ÉPAISSEUR 40mm

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ème
- Double retour 40/20mm
- Renforcé par 2 panneaux hydrofuges épaisseur 18mm
- Finition brossée



Prof. Long.		600		700		800		1000
200	PTR4602	298,52 €	PTR4702	306,21 €	PTR4802	313,90 €	PTR4102	329,28 €
400	PTR4604	337,01 €	PTR4704	350,47 €	PTR4804	363,94 €	PTR4104	390,87 €
600	PTR4606	375,49 €	PTR4706	394,74 €	PTR4806	413,98 €	PTR4106	452,47 €
800	PTR4608	413,98 €	PTR4708	439,00 €	PTR4808	464,02 €	PTR4108	678,22 €
1000	PTR4610	452,47 €	PTR4710	483,26 €	PTR4810	678,22 €	PTR4110	739,81 €
1200	PTR4612	490,95 €	PTR4712	691,68 €	PTR4812	728,25 €	PTR4112	857,85 €
1400	PTR4614	693,59 €	PTR4714	735,94 €	PTR4814	778,29 €	PTR4114	919,44 €
1600	PTR4616	732,08 €	PTR4716	836,65 €	PTR4816	884,78 €	PTR4116	981,03 €
1800	PTR4618	770,56 €	PTR4718	880,92 €	PTR4818	934,82 €	PTR4118	1042,63 €
2000	PTR4620	865,50 €	PTR4720	925,18 €	PTR4820	984,86 €	PTR4120	1104,22 €
2200	PTR4622	903,98 €	PTR4722	969,44 €	PTR4822	1034,90 €	PTR4122	1165,81 €
2400	PTR4624	942,47 €	PTR4724	1013,70 €	PTR4824	1084,94 €	PTR4124	1227,40 €
2600	PTR4626	980,95 €	PTR4726	1057,97 €	PTR4826	1134,98 €	PTR4126	1289,00 €
2800	PTR4628	1019,44 €	PTR4728	1102,23 €	PTR4828	1185,01 €	PTR4128	1350,59 €
3000	PTR4630	1057,93 €	PTR4730	1146,49 €	PTR4830	1235,05 €	PTR4130	1412,18 €
3200	PTR4632	1096,41 €	PTR4732	1190,75 €	PTR4832	1285,09 €	PTR4132	1473,78 €
3400	PTR4634	1134,90 €	PTR4734	1235,01 €	PTR4834	1335,13 €	PTR4134	1535,37 €
3600	PTR4636	1173,38 €	PTR4736	1279,28 €	PTR4836	1385,17 €	PTR4136	1596,96 €
3800	PTR4638	1211,87 €	PTR4738	1323,54 €	PTR4838	1435,21 €	PTR4138	1658,55 €

PONCAGE ORBITAL AU METRE CARRÉ DE TÔLE

- Finition pré-patiné par ponçage orbital
- Matifie l'acier inoxydable pour lui donner un aspect plus esthétique
- Atténue fortement les traces de doigts et les griffes
- Assure une meilleure durabilité aux plans de travail

Prix au mètre carré de tôle dépliée

N°article	Prix HTVA
PCOM2	154,19 €



DOSSERET RELEVÉ ARRIERE 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRS10	88,66 €
	2000	DRS20	94,84 €
	3000	DRS30	100,99 €
	4000	DRS40	107,17 €

**DOSSERET RELEVÉ EN L 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 1 angle soudé
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRL20	150,75 €
	3000	DRL30	156,90 €
	4000	DRL40	163,08 €

**DOSSERET RELEVÉ EN U 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 2 angles soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRU20	204,55 €
	3000	DRU30	210,71 €
	4000	DRU40	216,88 €
	5000	DRU50	222,82 €



DOSSERET AMOVIBLE 100/20

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Renforcés par un panneau hydrofuge épaisseur 18mm
- Finition brossée


Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée d'équipements produits par d'autres fabricants

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure



Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRA10	229,71 €
	2000	DRA20	237,83 €
	3000	DRA30	275,23 €
	4000	DRA40	283,36 €

DIVERSES DÉCOUPES



- Toutes nos découpes nécessitent un travail de bureau d'étude ainsi qu'une validation des plans par le client

Repères	Description	N°article	Prix HTVA
A	Coin cassé dans le top	AT	141,15 €
B	Ouverture à déchets Ø250MM (Caoutchouc noir prévu)	OD25	242,11 €
C	Découpe en "U" avec retour dans le top ou la sous-tablette	DUT	232,86 €
D	Découpe simple dans le top ou la sous-tablette	DST	88,81 €
E	Découpe d'angle simple dans le top ou la sous-tablette	DMST	284,32 €
F	Découpe avec retour dans le top ou la sous-tablette	DSST	232,86 €
G	Angle intérieur dans le top ou la sous-tablette	AIT	226,20 €

BORDS RAYONNÉS

- Le rayon est sur le pli supérieur uniquement
- Jonctions soudées à partir de 2 côtés

Les bords rayonnés et les coins arrondis ne sont pas cumulables

Épaisseur	Rayon (mm)	Nbr de cotés	N°article	Prix HTVA
40	15	1	BR1	345,72 €
		2	BR2	378,19 €
		3	BR3	410,67 €
		4	BR4	465,25 €



COINS ARRONDIS

- Nettoyage plus simple et rapide
- Rendu moderne et professionnel

Rayon (mm)	N°article	Prix HTVA
10 à 150	CAR15	200,00 €
151 à 300	CAR30	263,30 €
301 à 450	CAR45	327,85 €
451 à 600	CAR60	392,40 €



BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE CHROMEES

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine chromée, bonde en inox et tube surverse

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330X330X200	BS3320C	819,50 €
400X400X200	BS4420C	873,29 €
400X400X250	BS4425C	924,00 €
400X400X300	BS4430C	956,23 €
400X500X250	BS4525C	959,56 €
400X500X300	BS4530C	1009,93 €



BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE EN INOX

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine, bonde et tube surverse en inox

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330x330x200	BS3320I	764,75 €
400x400x200	BS4420I	820,41 €
400x400x250	BS4425I	882,62 €
400x400x300	BS4430I	908,27 €
400x500x250	BS4525I	952,38 €
400x500x300	BS4530I	998,25 €





Armoires

Habillage et portes en INOX 304

Nos armoires sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 10/10, avec une finition meulée grain 320. Cette conception garantit robustesse, résistance à la corrosion et finition professionnelle. Les portes à double paroi renforcent la rigidité et la durabilité de l'ensemble.

Tablette intérieure amovible et réglable

Chaque armoire est équipée d'une tablette intermédiaire en acier inoxydable AISI 10/10ème, amovible et réglable en hauteur pour s'adapter aux différents besoins de stockage.

La tablette est renforcée par un oméga central galvanisé, avec possibilité de renforcement en INOX sur demande, afin d'assurer une excellente stabilité et une capacité de charge élevée.

Avec ou sans plan de travail

Notre gamme d'armoires est désormais disponible en deux configurations :

Type AB – Avec plan de travail : plan de travail en INOX 304, épaisseur 10/10, finition meulée grain 320/220. Il est renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face pour une meilleure rigidité et une résistance accrue à l'humidité.

Version sans plan de travail : conçue pour être intégrée sous un plan de travail existant ou dans un ensemble inox sur mesure, elle offre davantage de flexibilité dans l'aménagement des espaces professionnels.

Nouveau – Blocs 3 tiroirs

Nos armoires peuvent désormais être configurées avec des blocs de 3 tiroirs, offrant une solution de rangement pratique et directement accessible pour les ustensiles, accessoires et petits équipements.

Ces blocs peuvent être intégrés à différentes configurations d'armoires afin d'optimiser l'organisation du poste de travail tout en conservant une finition homogène avec l'ensemble de la gamme.

Version Pharma – Sur demande

Pour les environnements soumis à des exigences d'hygiène renforcées, nous proposons une version Pharma entièrement fermée et siliconée.

Pour les modèles de type AB, le dessus est également fermé par une tôle au verso et siliconé afin de limiter les zones de rétention et de faciliter le nettoyage.

Les portes coulissantes sont équipées de rails et de pièces de suspension en INOX ainsi que de galets en nylon pour garantir une utilisation fluide et durable.

Portes battantes ou coulissantes

Portes coulissantes

Rails et pièces de suspension en acier inoxydable avec galets en nylon pour une ouverture fluide. Fermeture à clé disponible en option.

Portes battantes

Maintenues par deux charnières en acier inoxydable et équipées d'une fermeture magnétique. Fermeture à clé également disponible en option.

**TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTE**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Prof. Long.	600	700	800	900
2	1000	AB2C1610 1989,96 €	AB2C1710 2059,07 €	AB2C1810 2128,19 €	AB2C1910 2197,30 €
	1200	AB2C1612 2113,12 €	AB2C1712 2191,09 €	AB2C1812 2269,06 €	AB2C1912 2346,80 €
	1400	AB2C1614 2236,29 €	AB2C1714 2323,23 €	AB2C1814 2409,82 €	AB2C1914 2496,42 €
	1600	AB2C1616 2359,45 €	AB2C1716 2455,25 €	AB2C1816 2550,70 €	AB2C1916 2646,26 €
	1800	AB2C1618 2482,74 €	AB2C1718 2587,04 €	AB2C1818 2691,58 €	AB2C1918 2795,54 €
	2000	AB2C1620 2606,13 €	AB2C1720 2719,18 €	AB2C1820 2832,22 €	AB2C1920 2945,38 €
3	2200	AB2C1622 2931,70 €	AB2C1722 3042,90 €	AB2C1822 3154,20 €	AB2C1922 3265,60 €
	2400	AB2C1624 3061,07 €	AB2C1724 3180,34 €	AB2C1824 3299,73 €	AB2C1924 3419,01 €
	2600	AB2C1626 3190,32 €	AB2C1726 3317,90 €	AB2C1826 3445,36 €	AB2C1926 3572,52 €
	2800	AB2C1628 3319,78 €	AB2C1728 3455,44 €	AB2C1828 3590,68 €	AB2C1928 3726,14 €

TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTE - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Portes	Prof. Long.	600	700	800	900
2	1000	AB2C1610STP 1725,50 €	AB2C1710STP 1800,62 €	AB2C1810STP 1875,75 €	AB2C1910STP 1950,88 €
	1200	AB2C1612STP 1859,38 €	AB2C1712STP 1944,12 €	AB2C1812STP 2028,88 €	AB2C1912STP 2113,38 €
	1400	AB2C1614STP 1993,25 €	AB2C1714STP 2087,75 €	AB2C1814STP 2181,88 €	AB2C1914STP 2276,00 €
	1600	AB2C1616STP 2127,12 €	AB2C1716STP 2231,25 €	AB2C1816STP 2335,00 €	AB2C1916STP 2438,88 €
	1800	AB2C1618STP 2261,12 €	AB2C1718STP 2374,50 €	AB2C1818STP 2488,12 €	AB2C1918STP 2601,12 €
	2000	AB2C1620STP 2395,25 €	AB2C1720STP 2518,12 €	AB2C1820STP 2641,00 €	AB2C1920STP 2764,00 €
3	2200	AB2C1622STP 2564,20 €	AB2C1722STP 2675,40 €	AB2C1822STP 2786,70 €	AB2C1922STP 2898,10 €
	2400	AB2C1624STP 2693,57 €	AB2C1724STP 2812,84 €	AB2C1824STP 2932,23 €	AB2C1924STP 3051,51 €
	2600	AB2C1626STP 2822,82 €	AB2C1726STP 2950,40 €	AB2C1826STP 3077,86 €	AB2C1926STP 3205,02 €
	2800	AB2C1628STP 2952,28 €	AB2C1728STP 3087,94 €	AB2C1828STP 3223,18 €	AB2C1928STP 3358,64 €



TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTE - BLOC 3 TIROIRS

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 2 Portes double paroi. Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Bloc 3 tiroirs et habillage réalisés en inox 304 10/10ième
- Montage s/roulements à billes. Simple extension en acier charge 30kg
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Prof. Long.		600		700
1200	AB2C1612T	3330,64 €	AB2C1712T	3348,20 €
1400	AB2C1614T	3537,63 €	AB2C1714T	3557,87 €
1600	AB2C1616T	3579,94 €	AB2C1716T	3602,86 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 1 COTÉ

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		600		700		800		900
1000	AT2C1610	327,24 €	AT2C1710	331,58 €	AT2C1810	336,10 €	AT2C1910	340,45 €
1200	AT2C1612	331,78 €	AT2C1712	337,09 €	AT2C1812	342,42 €	AT2C1912	347,74 €
1400	AT2C1614	336,51 €	AT2C1714	342,62 €	AT2C1814	348,93 €	AT2C1914	355,04 €
1600	AT2C1616	341,23 €	AT2C1716	348,14 €	AT2C1816	355,24 €	AT2C1916	362,34 €
1800	AT2C1618	345,77 €	AT2C1718	353,66 €	AT2C1818	361,74 €	AT2C1918	369,64 €
2000	AT2C1620	350,50 €	AT2C1720	359,38 €	AT2C1820	368,05 €	AT2C1920	376,94 €
2200	AT2C1622	355,24 €	AT2C1722	364,90 €	AT2C1822	374,56 €	AT2C1922	384,22 €
2400	AT2C1624	359,77 €	AT2C1724	370,42 €	AT2C1824	380,88 €	AT2C1924	391,51 €
2600	AT2C1626	364,51 €	AT2C1726	375,95 €	AT2C1826	387,37 €	AT2C1926	398,81 €
2800	AT2C1628	369,04 €	AT2C1728	381,46 €	AT2C1828	393,69 €	AT2C1928	406,11 €

**TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 2 COTES**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Prof.		600	700	800	900			
	Long.								
4	1000	AB4C2610	2157,30 €	AB4C2710	2216,20 €	AB4C2810	2275,30 €	AB4C2910	2334,10 €
	1200	AB4C2612	2283,90 €	AB4C2712	2350,60 €	AB4C2812	2417,30 €	AB4C2912	2483,80 €
	1400	AB4C2614	2410,70 €	AB4C2714	2485,10 €	AB4C2814	2559,30 €	AB4C2914	2633,60 €
	1600	AB4C2616	2537,50 €	AB4C2716	2619,50 €	AB4C2816	2701,40 €	AB4C2916	2783,30 €
	1800	AB4C2618	2664,50 €	AB4C2718	2753,90 €	AB4C2818	2843,50 €	AB4C2918	2933,10 €
	2000	AB4C2620	2791,10 €	AB4C2720	2888,40 €	AB4C2820	2985,60 €	AB4C2920	3082,80 €
6	2200	AB4C2622	3321,90 €	AB4C2722	3426,80 €	AB4C2822	3531,80 €	AB4C2922	3636,60 €
	2400	AB4C2624	3448,70 €	AB4C2724	3561,20 €	AB4C2824	3673,90 €	AB4C2924	3786,30 €
	2600	AB4C2626	3575,50 €	AB4C2726	3695,60 €	AB4C2826	3815,80 €	AB4C2926	3936,00 €
	2800	AB4C2628	3702,10 €	AB4C2728	3830,00 €	AB4C2828	3957,90 €	AB4C2928	4085,70 €

TABLE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 2 COTES - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10mm, meulé grain 320/220
- Portes traversantes double paroi
- Pièces de suspension tout inox Galets en nylon sur roulements à billes
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en galva
- Hauteur Standard 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Portes	Prof.	600		700		800		900	
	Long.								
4	1000	AB4C2610STP	2157,30 €	AB4C2710STP	2216,20 €	AB4C2810STP	2275,30 €	AB4C2910STP	2334,10 €
	1200	AB4C2612STP	2283,90 €	AB4C2712STP	2350,60 €	AB4C2812STP	2417,30 €	AB4C2912STP	2483,80 €
	1400	AB4C2614STP	2410,70 €	AB4C2714STP	2485,10 €	AB4C2814STP	2559,30 €	AB4C2914STP	2633,60 €
	1600	AB4C2616STP	2537,50 €	AB4C2716STP	2619,50 €	AB4C2816STP	2701,40 €	AB4C2916STP	2783,30 €
	1800	AB4C2618STP	2664,50 €	AB4C2718STP	2753,90 €	AB4C2818STP	2843,50 €	AB4C2918STP	2933,10 €
	2000	AB4C2620STP	2791,10 €	AB4C2720STP	2888,40 €	AB4C2820STP	2985,60 €	AB4C2920STP	3082,80 €
6	2200	AB4C2622STP	3321,90 €	AB4C2722STP	3426,80 €	AB4C2822STP	3531,80 €	AB4C2922STP	3636,60 €
	2400	AB4C2624STP	3448,70 €	AB4C2724STP	3561,20 €	AB4C2824STP	3673,90 €	AB4C2924STP	3786,30 €
	2600	AB4C2626STP	3575,50 €	AB4C2726STP	3695,60 €	AB4C2826STP	3815,80 €	AB4C2926STP	3936,00 €
	2800	AB4C2628STP	3702,10 €	AB4C2728STP	3830,00 €	AB4C2828STP	3957,90 €	AB4C2928STP	4085,70 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES 2 COTES

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.	600	700	800	900
1000	AT4C2610 326,25 €	AT4C2710 330,79 €	AT4C2810 335,12 €	AT4C2910 339,66 €
1200	AT4C2612 330,79 €	AT4C2712 336,10 €	AT4C2812 341,43 €	AT4C2912 346,76 €
1400	AT4C2614 335,32 €	AT4C2714 341,43 €	AT4C2814 347,54 €	AT4C2914 353,86 €
1600	AT4C2616 339,66 €	AT4C2716 346,76 €	AT4C2816 353,86 €	AT4C2916 360,95 €
1800	AT4C2618 344,19 €	AT4C2718 352,09 €	AT4C2818 360,17 €	AT4C2918 368,05 €
2000	AT4C2620 348,73 €	AT4C2720 357,60 €	AT4C2820 366,28 €	AT4C2920 375,15 €
2200	AT4C2622 353,27 €	AT4C2722 362,92 €	AT4C2822 372,59 €	AT4C2922 382,25 €
2400	AT4C2624 357,60 €	AT4C2724 368,25 €	AT4C2824 378,91 €	AT4C2924 389,34 €
2600	AT4C2626 362,14 €	AT4C2726 373,58 €	AT4C2826 385,02 €	AT4C2926 396,46 €
2800	AT4C2628 366,68 €	AT4C2728 378,91 €	AT4C2828 391,33 €	AT4C2928 403,56 €

ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 400 À 600

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Prof. Long.	400	500	600
400	AB1B1404 1443,86 €	AB1B1504 1482,81 €	AB1B1604 1521,66 €
500	AB1B1405 1486,17 €	AB1B1505 1529,32 €	AB1B1605 1572,16 €
600	AB1B1406 1528,70 €	AB1B1506 1575,74 €	AB1B1606 1622,67 €
700	AB1B1407 1571,22 €	AB1B1507 1622,15 €	AB1B1607 1673,18 €
800	AB1B1408 1613,54 €	AB1B1508 1668,66 €	AB1B1608 1723,47 €
900	AB1B1409 1655,85 €	AB1B1509 1715,07 €	AB1B1609 1774,08 €
1000	AB1B1410 1698,38 €	AB1B1510 1761,48 €	AB1B1610 1824,48 €



ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 700 À 900

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- 2 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Prof. Long.		700		800		900
400	AB1B1704	1560,82 €	AB1B1804	1599,68 €	AB1B1904	1638,63 €
500	AB1B1705	1615,11 €	AB1B1805	1658,26 €	AB1B1905	1701,32 €
600	AB1B1706	1669,71 €	AB1B1806	1716,65 €	AB1B1906	1763,69 €
700	AB1B1707	1724,31 €	AB1B1807	1775,13 €	AB1B1907	1826,26 €
800	AB1B1708	1778,70 €	AB1B1808	1833,82 €	AB1B1908	1888,74 €
900	AB1B1709	1833,09 €	AB1B1809	1892,20 €	AB1B1909	1951,43 €
1000	AB1B1710	1887,69 €	AB1B1810	1950,80 €	AB1B1910	2013,80 €

ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE 400 À 600 - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Prof. Long.		400		500		600
400	AB1B1404STP	1123,22 €	AB1B1504STP	1128,51 €	AB1B1604STP	1133,64 €
500	AB1B1405STP	1137,93 €	AB1B1505STP	1144,22 €	AB1B1605STP	1150,49 €
600	AB1B1406STP	1152,72 €	AB1B1506STP	1159,98 €	AB1B1606STP	1167,43 €
700	AB1B1407STP	1167,32 €	AB1B1507STP	1175,92 €	AB1B1607STP	1184,34 €
800	AB1B1408STP	1182,05 €	AB1B1508STP	1191,62 €	AB1B1608STP	1201,21 €
900	AB1B1409STP	1196,80 €	AB1B1509STP	1207,39 €	AB1B1609STP	1218,14 €
1000	AB1B1410STP	1211,43 €	AB1B1510STP	1223,33 €	AB1B1610STP	1235,07 €



ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE 700 À 900 - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Prof. Long.		700		800		900
400	AB1B1704STP	1138,93 €	AB1B1804STP	1144,05 €	AB1B1904STP	1149,34 €
500	AB1B1705STP	1156,78 €	AB1B1805STP	1163,06 €	AB1B1905STP	1169,34 €
600	AB1B1706STP	1174,87 €	AB1B1806STP	1182,30 €	AB1B1906STP	1189,75 €
700	AB1B1707STP	1192,94 €	AB1B1807STP	1201,37 €	AB1B1907STP	1209,80 €
800	AB1B1708STP	1210,80 €	AB1B1808STP	1220,39 €	AB1B1908STP	1230,15 €
900	AB1B1709STP	1228,88 €	AB1B1809STP	1239,63 €	AB1B1909STP	1250,20 €
1000	AB1B1710STP	1246,97 €	AB1B1810STP	1258,71 €	AB1B1910STP	1270,61 €

TABLETTE INTERMEDIAIRE SUPPLÉMENTAIRE 400 à 600mm

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		400		500		600
400	T1B1404	92,60 €	T1B1504	97,60 €	T1B1604	102,90 €
500	T1B1405	97,80 €	T1B1505	104,10 €	T1B1605	110,80 €
600	T1B1406	103,10 €	T1B1506	110,80 €	T1B1606	118,50 €
700	T1B1407	108,20 €	T1B1507	117,20 €	T1B1607	126,30 €
800	T1B1408	113,50 €	T1B1508	123,80 €	T1B1608	134,00 €
900	T1B1409	118,70 €	T1B1509	130,40 €	T1B1609	142,00 €
1000	T1B1410	124,00 €	T1B1510	136,80 €	T1B1610	149,80 €



TABLETTE INTERMEDIAIRE SUPPLEMENTAIRE 700 à 900mm

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof.		700		800		900	
Long.							
400	T1B1704	108,10 €	T1B1804	113,40 €	T1B1904	118,60 €	
500	T1B1705	117,20 €	T1B1805	123,80 €	T1B1905	130,40 €	
600	T1B1706	126,30 €	T1B1806	134,00 €	T1B1906	142,00 €	
700	T1B1707	135,40 €	T1B1807	144,40 €	T1B1907	153,50 €	
800	T1B1708	144,40 €	T1B1808	154,90 €	T1B1908	165,30 €	
900	T1B1709	153,50 €	T1B1809	165,30 €	T1B1909	176,90 €	
1000	T1B1710	162,60 €	T1B1810	175,60 €	T1B1910	188,50 €	

ARMOIRE BASSE 1 PORTE BATTANTE - 3 TIROIRS

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Bloc 3 tiroirs et habillage réalisés en inox 304 10/10ième
- Montage s/roulements à billes. Simple extension en acier charge 30kg
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Prof.		600		700	
Long.					
800	AB1B1604T	2760,20 €	AB1B1704T	2797,50 €	
900	AB1B1605T	2808,30 €	AB1B1705T	2849,20 €	
1000	AB1B1606T	2856,40 €	AB1B1706T	2901,20 €	

**TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 1 COTE**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 2 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Prof.		600	700	800	900			
	Long.								
2	1000	AB2B1610	1947,86 €	AB2B1710	2010,96 €	AB2B1810	2073,96 €	AB2B1910	2137,17 €
	1200	AB2B1612	2066,50 €	AB2B1712	2137,70 €	AB2B1812	2208,88 €	AB2B1912	2279,87 €
3	1400	AB2B1614	2185,26 €	AB2B1714	2264,22 €	AB2B1814	2343,60 €	AB2B1914	2422,77 €
	1600	AB2B1616	2303,91 €	AB2B1716	2391,17 €	AB2B1816	2478,42 €	AB2B1916	2565,46 €
	1800	AB2B1618	2422,67 €	AB2B1718	2518,00 €	AB2B1818	2613,03 €	AB2B1918	2708,48 €
4	2000	AB2B1620	2541,32 €	AB2B1720	2644,53 €	AB2B1820	2747,75 €	AB2B1920	2851,17 €
	2200	AB2B1622	2848,44 €	AB2B1722	2959,64 €	AB2B1822	3071,04 €	AB2B1922	3182,55 €
	2400	AB2B1624	2967,09 €	AB2B1724	3086,48 €	AB2B1824	3205,96 €	AB2B1924	3325,14 €
5	2600	AB2B1626	3085,95 €	AB2B1726	3213,21 €	AB2B1826	3340,58 €	AB2B1926	3468,04 €
	2800	AB2B1628	3204,50 €	AB2B1728	3339,94 €	AB2B1828	3475,40 €	AB2B1928	3610,95 €

TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 1 COTE - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- 1 Porte double paroi maintenue par 2 charnières inox
- 2 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Bloc 3 tiroirs et habillage réalisés en inox 304 10/10ième
- Montage s/roulements à billes. Simple extension en acier charge 30kg
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Prof.	600	700	800	900				
	Long.								
2	1000	AB2B1610STP	1655,61 €	AB2B1710STP	1721,72 €	AB2B1810STP	1787,72 €	AB2B1910STP	1853,94 €
	1200	AB2B1612STP	1779,91 €	AB2B1712STP	1854,49 €	AB2B1812STP	1929,07 €	AB2B1912STP	2003,43 €
3	1400	AB2B1614STP	1904,32 €	AB2B1714STP	1987,04 €	AB2B1814STP	2070,20 €	AB2B1914STP	2153,14 €
	1600	AB2B1616STP	2028,62 €	AB2B1716STP	2120,03 €	AB2B1816STP	2211,44 €	AB2B1916STP	2302,63 €
	1800	AB2B1618STP	2153,03 €	AB2B1718STP	2252,91 €	AB2B1818STP	2352,46 €	AB2B1918STP	2452,45 €
4	2000	AB2B1620STP	2277,33 €	AB2B1720STP	2385,46 €	AB2B1820STP	2493,59 €	AB2B1920STP	2601,94 €
	2200	AB2B1622STP	2599,08 €	AB2B1722STP	2715,57 €	AB2B1822STP	2832,28 €	AB2B1922STP	2949,10 €
	2400	AB2B1624STP	2723,38 €	AB2B1724STP	2848,45 €	AB2B1824STP	2973,63 €	AB2B1924STP	3098,48 €
5	2600	AB2B1626STP	2847,90 €	AB2B1726STP	2981,22 €	AB2B1826STP	3114,65 €	AB2B1926STP	3248,19 €
	2800	AB2B1628STP	2972,09 €	AB2B1728STP	3113,99 €	AB2B1828STP	3255,89 €	AB2B1928STP	3397,90 €



TABLE ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES - BLOC 3 TIROIRS

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 2 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Bloc 3 tiroirs et habillage réalisés en inox 304 10/10ième
- Montage s/roulements à billes. Simple extension en acier charge 30kg
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Prof. Long.		600		700
1200	AB2B1612T	3155,64 €	AB2B1712T	3173,20 €
1400	AB2B1614T	3362,62 €	AB2B1714T	3382,87 €
1600	AB2B1616T	3404,94 €	AB2B1716T	3427,86 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE 2 PORTES BATTANTES 1 COTE

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		600		700		800		900
1000	AT2B1610	328,02 €	AT2B1710	332,56 €	AT2B1810	336,91 €	AT2B1910	341,43 €
1200	AT2B1612	332,95 €	AT2B1712	338,28 €	AT2B1812	343,40 €	AT2B1912	348,93 €
1400	AT2B1614	342,80 €	AT2B1714	349,11 €	AT2B1814	355,23 €	AT2B1914	361,34 €
1600	AT2B1616	347,73 €	AT2B1716	354,82 €	AT2B1816	361,72 €	AT2B1916	368,82 €
1800	AT2B1618	352,45 €	AT2B1718	360,35 €	AT2B1818	368,44 €	AT2B1918	376,32 €
2000	AT2B1620	357,40 €	AT2B1720	366,26 €	AT2B1820	374,93 €	AT2B1920	383,82 €
2200	AT2B1622	362,12 €	AT2B1722	371,79 €	AT2B1822	381,65 €	AT2B1922	391,31 €
2400	AT2B1624	367,05 €	AT2B1724	377,70 €	AT2B1824	388,16 €	AT2B1924	398,80 €
2600	AT2B1626	376,90 €	AT2B1726	388,33 €	AT2B1826	399,76 €	AT2B1926	411,20 €
2800	AT2B1628	381,83 €	AT2B1728	394,05 €	AT2B1828	406,48 €	AT2B1928	418,70 €

**TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 2 COTES**

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- Plan de travail renforcé par un panneau hydrofuge mélaminé gris double face, collé sous toute la surface.
- 4 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Prof.		600	700	800	900			
	Long.								
4	1000	AB4B2610	2590,30 €	AB4B2710	2649,20 €	AB4B2810	2708,10 €	AB4B2910	2767,00 €
	1200	AB4B2612	2733,60 €	AB4B2712	2800,40 €	AB4B2812	2866,80 €	AB4B2912	2933,50 €
6	1400	AB4B2614	2877,20 €	AB4B2714	2951,30 €	AB4B2814	3025,60 €	AB4B2914	3100,10 €
	1600	AB4B2616	3020,50 €	AB4B2716	3102,50 €	AB4B2816	3184,60 €	AB4B2916	3266,50 €
	1800	AB4B2618	3164,20 €	AB4B2718	3253,80 €	AB4B2818	3343,20 €	AB4B2918	3432,90 €
8	2000	AB4B2620	3307,70 €	AB4B2720	3404,80 €	AB4B2820	3502,20 €	AB4B2920	3599,20 €
	2200	AB4B2622	4065,00 €	AB4B2722	4169,80 €	AB4B2822	4274,80 €	AB4B2922	4379,70 €
	2400	AB4B2624	4208,40 €	AB4B2724	4320,90 €	AB4B2824	4433,60 €	AB4B2924	4546,10 €
10	2600	AB4B2626	4352,00 €	AB4B2726	4472,30 €	AB4B2826	4592,40 €	AB4B2926	4712,60 €
	2800	AB4B2628	4495,50 €	AB4B2728	4623,30 €	AB4B2828	4751,20 €	AB4B2928	4878,90 €

TABLE ARMOIRE PORTES BATTANTES 2 COTES - SANS TOP

- Réalisée en inox aisi 304, épaisseur 10/10ième
- 2 Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 860mm (Réglable de 850 à 880mm)



Portes	Prof.	600		700		800		900	
	Long.								
4	1000	AB4B2610STP	2240,30 €	AB4B2710STP	2299,20 €	AB4B2810STP	2358,10 €	AB4B2910STP	2417,00 €
	1200	AB4B2612STP	2383,60 €	AB4B2712STP	2450,40 €	AB4B2812STP	2516,80 €	AB4B2912STP	2583,50 €
6	1400	AB4B2614STP	2527,20 €	AB4B2714STP	2601,30 €	AB4B2814STP	2675,60 €	AB4B2914STP	2750,10 €
	1600	AB4B2616STP	2670,50 €	AB4B2716STP	2752,50 €	AB4B2816STP	2834,60 €	AB4B2916STP	2916,50 €
	1800	AB4B2618STP	2814,20 €	AB4B2718STP	2903,80 €	AB4B2818STP	2993,20 €	AB4B2918STP	3082,90 €
8	2000	AB4B2620STP	2957,70 €	AB4B2720STP	3054,80 €	AB4B2820STP	3152,20 €	AB4B2920STP	3249,20 €
	2200	AB4B2622STP	3715,00 €	AB4B2722STP	3819,80 €	AB4B2822STP	3924,80 €	AB4B2922STP	4029,70 €
	2400	AB4B2624STP	3858,40 €	AB4B2724STP	3970,90 €	AB4B2824STP	4083,60 €	AB4B2924STP	4196,10 €
10	2600	AB4B2626STP	4002,00 €	AB4B2726STP	4122,30 €	AB4B2826STP	4242,40 €	AB4B2926STP	4362,60 €
	2800	AB4B2628STP	4145,50 €	AB4B2728STP	4273,30 €	AB4B2828STP	4401,20 €	AB4B2928STP	4528,90 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES BATTANTES 2 COTES

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



	Prof.	600		700		800		900	
Long.									
1000	AT4B2610	328,02 €	AT4B2710	332,56 €	AT4B2810	336,91 €	AT4B2910	341,43 €	
1200	AT4B2612	332,95 €	AT4B2712	338,28 €	AT4B2812	343,40 €	AT4B2912	348,93 €	
1400	AT4B2614	342,80 €	AT4B2714	349,11 €	AT4B2814	355,23 €	AT4B2914	361,34 €	
1600	AT4B2616	347,73 €	AT4B2716	354,82 €	AT4B2816	361,72 €	AT4B2916	368,82 €	
1800	AT4B2618	352,45 €	AT4B2718	360,35 €	AT4B2818	368,44 €	AT4B2918	376,32 €	
2000	AT4B2620	357,40 €	AT4B2720	366,26 €	AT4B2820	374,93 €	AT4B2920	383,82 €	
2200	AT4B2622	362,12 €	AT4B2722	371,79 €	AT4B2822	381,65 €	AT4B2922	391,31 €	
2400	AT4B2624	367,05 €	AT4B2724	377,70 €	AT4B2824	388,16 €	AT4B2924	398,80 €	
2600	AT4B2626	376,90 €	AT4B2726	388,33 €	AT4B2826	399,76 €	AT4B2926	411,20 €	
2800	AT4B2628	381,83 €	AT4B2728	394,05 €	AT4B2828	406,48 €	AT4B2928	418,70 €	

**ARMOIRE MURALE 1 PORTE BATTANTE**

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur : 600mm



Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
400	400	AM1B404	1643,40 €
	500	AM1B405	1662,36 €
	600	AM1B406	1681,18 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE MURALE 1 PORTE BATTANTE

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
400	400	AMT1B404	220,77 €
	500	AMT1B405	222,55 €
	600	AMT1B406	224,34 €

ARMOIRE MURALE PORTES BATTANTES

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur : 600mm



Portes	Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
2	400	1000	AM2B410	1705,00 €
		1200	AM2B412	1729,17 €
3		1400	AM2B414	1873,31 €
		1600	AM2B416	1931,61 €
		1800	AM2B418	1990,05 €
4		2000	AM2B420	2175,78 €
		2200	AM2B422	2485,85 €
		2400	AM2B424	2554,64 €
5		2600	AM2B426	2781,47 €
		2800	AM2B428	2860,45 €

**TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE MURALE PORTES BATTANTES**

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
400	1000	AMT2B410	231,69 €
	1200	AMT2B412	235,28 €
	1400	AMT2B414	239,05 €
	1600	AMT2B416	242,64 €
	1800	AMT2B418	246,20 €
	2000	AMT2B420	249,99 €
	2200	AMT2B422	253,56 €
	2400	AMT2B424	257,35 €
	2600	AMT2B426	260,92 €
	2800	AMT2B428	264,50 €

ARMOIRE MURALE PORTES COULISSANTES

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Rails et pièces de suspension tout inox. Galets en nylon.
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcé par un oméga central en inox
- Hauteur : 600mm



Portes	Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
2	400	1000	AM2C410	1900,37 €
		1200	AM2C412	1937,55 €
		1400	AM2C414	1974,74 €
		1600	AM2C416	2011,95 €
		1800	AM2C418	2049,14 €
		2000	AM2C420	2100,70 €
		2200	AM2C422	2555,40 €
3	400	2400	AM2C424	2671,70 €
		2600	AM2C426	2788,10 €
		2800	AM2C428	2904,60 €

**TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE PORTES COULISSANTES**

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Profondeur	Longueur	Pieds	N°article	Prix HTVA
400	1000	4	AMT2C410	229,91 €
	1200		AMT2C412	233,29 €
	1400		AMT2C414	236,68 €
	1600		AMT2C416	240,04 €
	1800		AMT2C418	243,43 €
	2000		AMT2C420	247,01 €
	2200		AMT2C422	250,38 €
	2400		AMT2C424	253,76 €
	2600		AMT2C426	257,15 €
	2800		AMT2C428	260,51 €
600	1000	4	AMT2C610	157,70 €
	1200		AMT2C612	174,40 €
	1400		AMT2C614	190,80 €
	1600		AMT2C616	207,10 €
	1800		AMT2C618	223,80 €
	2000		AMT2C620	240,20 €
	2200		AMT2C622	292,60 €
	2400		AMT2C624	309,20 €
	2600		AMT2C626	325,50 €
	2800		AMT2C628	342,00 €



ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 400 À 600

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en inox
- Hauteur : 2000mm



Prof. Long.		400		500		600
400	AH1B1404	2039,94 €	AH1B1504	2110,50 €	AH1B1604	2180,75 €
500	AH1B1405	2134,02 €	AH1B1505	2207,73 €	AH1B1605	2281,65 €
600	AH1B1406	2232,09 €	AH1B1506	2310,00 €	AH1B1606	2387,81 €

ARMOIRE HAUTE 1 PORTE BATTANTE PROFONDEUR 700 À 900

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Porte double paroi maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en inox
- Hauteur : 2000mm



Prof. Long.		700		800		900
400	AH1B1704	2251,31 €	AH1B1804	2321,87 €	AH1B1904	2392,22 €
500	AH1B1705	2355,47 €	AH1B1805	2429,28 €	AH1B1905	2503,10 €
600	AH1B1706	2465,61 €	AH1B1806	2543,63 €	AH1B1906	2621,54 €

TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE A.ETROITE P.BATTANTE 400 À 600

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		400		500		600
400	T1B1404	92,60 €	T1B1504	97,60 €	T1B1604	102,90 €
500	T1B1405	97,80 €	T1B1505	104,10 €	T1B1605	110,80 €
600	T1B1406	103,10 €	T1B1506	110,80 €	T1B1606	118,50 €
700	T1B1407	108,20 €	T1B1507	117,20 €	T1B1607	126,30 €
800	T1B1408	113,50 €	T1B1508	123,80 €	T1B1608	134,00 €
900	T1B1409	118,70 €	T1B1509	130,40 €	T1B1609	142,00 €
1000	T1B1410	124,00 €	T1B1510	136,80 €	T1B1610	149,80 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE A.ETROITE P.BATTANTE 700 À 900

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		700		800		900
400	T1B1704	108,10 €	T1B1804	113,40 €	T1B1904	118,60 €
500	T1B1705	117,20 €	T1B1805	123,80 €	T1B1905	130,40 €
600	T1B1706	126,30 €	T1B1806	134,00 €	T1B1906	142,00 €
700	T1B1707	135,40 €	T1B1807	144,40 €	T1B1907	153,50 €
800	T1B1708	144,40 €	T1B1808	154,90 €	T1B1908	165,30 €
900	T1B1709	153,50 €	T1B1809	165,30 €	T1B1909	176,90 €
1000	T1B1710	162,60 €	T1B1810	175,60 €	T1B1910	188,50 €

ARMOIRE HAUTE PORTES BATTANTES

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en inox
- Hauteur : 2000mm



Portes	Prof. Long.		500		600		700		800
2	1000	AH2B1510	2630,11 €	AH2B1610	2666,27 €	AH2B1710	2702,63 €	AH2B1810	2738,80 €
	1200	AH2B1512	2706,22 €	AH2B1612	2746,10 €	AH2B1712	2785,98 €	AH2B1812	2826,08 €
3	1400	AH2B1514	2685,46 €	AH2B1614	2729,06 €	AH2B1714	2772,65 €	AH2B1814	2816,26 €
	1600	AH2B1516	2761,78 €	AH2B1616	2808,89 €	AH2B1716	2856,21 €	AH2B1816	2903,53 €
	1800	AH2B1518	2837,91 €	AH2B1618	2888,94 €	AH2B1718	2939,77 €	AH2B1818	2990,80 €
4	2000	AH2B1520	3259,73 €	AH2B1620	3314,48 €	AH2B1720	3369,03 €	AH2B1820	3423,60 €
	2200	AH2B1522	3331,70 €	AH2B1622	3389,98 €	AH2B1722	3448,25 €	AH2B1822	3506,74 €
	2400	AH2B1524	3408,04 €	AH2B1624	3470,02 €	AH2B1724	3532,03 €	AH2B1824	3593,80 €
5	2600	AH2B1526	3602,99 €	AH2B1626	3668,70 €	AH2B1726	3734,41 €	AH2B1826	3800,13 €
	2800	AH2B1528	3679,31 €	AH2B1628	3748,54 €	AH2B1728	3817,96 €	AH2B1828	3887,19 €

**TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE 500 À 800**

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		500		600		700		800
1000	T2B1510	244,18 €	T2B1610	250,18 €	T2B1710	256,17 €	T2B1810	262,17 €
1200	T2B1512	248,52 €	T2B1612	255,55 €	T2B1712	262,36 €	T2B1812	269,18 €
1400	T2B1514	252,86 €	T2B1614	260,72 €	T2B1714	268,57 €	T2B1814	276,41 €
1600	T2B1516	257,20 €	T2B1616	266,09 €	T2B1716	274,77 €	T2B1816	283,45 €
1800	T2B1518	261,54 €	T2B1618	271,25 €	T2B1718	280,96 €	T2B1818	290,47 €
2000	T2B1520	265,88 €	T2B1620	276,41 €	T2B1720	286,95 €	T2B1820	297,71 €
2200	T2B1522	270,22 €	T2B1622	281,79 €	T2B1722	293,16 €	T2B1822	304,73 €
2400	T2B1524	274,56 €	T2B1624	286,95 €	T2B1724	299,36 €	T2B1824	311,74 €
2600	T2B1526	278,90 €	T2B1626	292,32 €	T2B1726	305,55 €	T2B1826	318,99 €
2800	T2B1528	283,24 €	T2B1628	297,50 €	T2B1728	311,74 €	T2B1828	326,01 €

ARMOIRE HAUTE PORTES COULISSANTES

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Rails et pièces de suspension tout inox. Galets en nylon.
- 3 tablettes intermédiaires en inox, amovibles, réglables et renforcées par un oméga central en inox
- Hauteur : 2000mm



Portes	Prof. Long.		500		600		700		800
2	1000	AH2C1510	2365,23 €	AH2C1610	2401,39 €	AH2C1710	2437,77 €	AH2C1810	2473,92 €
	1200	AH2C1512	2442,41 €	AH2C1612	2482,29 €	AH2C1712	2522,17 €	AH2C1812	2562,05 €
	1400	AH2C1514	2519,16 €	AH2C1614	2562,77 €	AH2C1714	2606,36 €	AH2C1814	2650,18 €
	1600	AH2C1516	2596,34 €	AH2C1616	2643,66 €	AH2C1716	2690,98 €	AH2C1816	2738,30 €
	1800	AH2C1518	2673,20 €	AH2C1618	2724,23 €	AH2C1718	2775,06 €	AH2C1818	2826,11 €
	2000	AH2C1520	2750,16 €	AH2C1620	2804,71 €	AH2C1720	2859,47 €	AH2C1820	2914,03 €
3	2200	AH2C1522	3138,36 €	AH2C1622	3196,64 €	AH2C1722	3254,90 €	AH2C1822	3313,17 €
	2400	AH2C1524	3215,21 €	AH2C1624	3277,19 €	AH2C1724	3339,19 €	AH2C1824	3400,97 €
	2600	AH2C1526	3292,49 €	AH2C1626	3357,99 €	AH2C1726	3423,70 €	AH2C1826	3489,41 €
	2800	AH2C1528	3369,12 €	AH2C1628	3438,56 €	AH2C1728	3507,77 €	AH2C1828	3577,21 €



TABLETTE SUPPLÉMENTAIRE ARMOIRE HAUTE PORTES COULISSANTES

- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox



Prof. Long.		500		600		700		800
1000	T2C1510	243,14 €	T2C1610	248,94 €	T2C1710	254,92 €	T2C1810	260,92 €
1200	T2C1512	247,28 €	T2C1612	254,10 €	T2C1712	260,92 €	T2C1812	267,94 €
1400	T2C1514	251,42 €	T2C1614	259,26 €	T2C1714	266,91 €	T2C1814	274,77 €
1600	T2C1516	255,55 €	T2C1616	264,23 €	T2C1716	272,91 €	T2C1816	281,79 €
1800	T2C1518	259,68 €	T2C1618	269,40 €	T2C1718	278,90 €	T2C1818	288,61 €
2000	T2C1520	263,81 €	T2C1620	274,35 €	T2C1720	284,88 €	T2C1820	295,44 €
2200	T2C1522	267,94 €	T2C1622	279,51 €	T2C1722	290,89 €	T2C1822	302,45 €
2400	T2C1524	272,07 €	T2C1624	284,48 €	T2C1724	296,87 €	T2C1824	309,28 €
2600	T2C1526	276,20 €	T2C1626	289,64 €	T2C1726	302,87 €	T2C1826	316,30 €
2800	T2C1528	280,35 €	T2C1628	294,60 €	T2C1728	308,86 €	T2C1828	323,12 €

**DOSSERET RELEVÉ ARRIERE 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRS10	88,66 €
	2000	DRS20	94,84 €
	3000	DRS30	100,99 €
	4000	DRS40	107,17 €

**DOSSERET RELEVÉ EN L 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 1 angle soudé
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRL20	150,75 €
	3000	DRL30	156,90 €
	4000	DRL40	163,08 €

**DOSSERET RELEVÉ EN U 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Bord latéraux soudés
- 2 angles soudés
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dosserets lorsque votre ligne est composée à 100% par des équipements produits par CSD

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	2000	DRU20	204,55 €
	3000	DRU30	210,71 €
	4000	DRU40	216,88 €
	5000	DRU50	222,82 €



**DOSSERET AMOVIBLE 100/20**

- Réalisés en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Double retour 100/20mm
- Renforcés par un panneau hydrofuge épaisseur 18mm
- Finition brossée

Nous conseillons ce type de dossier lorsque votre ligne est composée d'équipements produits par d'autres fabricants

Pour toutes dimensions situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100/20	1000	DRA10	229,71 €
	2000	DRA20	237,83 €
	3000	DRA30	275,23 €
	4000	DRA40	283,36 €

**FOND DE CASSEOLE NON SOUDÉ**

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Plié non soudé dans les coins
- Retour simple 20mm ou double retour 20/10mm
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

Pour toutes surfaces situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	FDC1	140,43 €
2	FDC2	187,63 €
3	FDC3	235,02 €
4	FDC4	282,20 €
5	FDC5	329,40 €

**FOND DE CASSEOLE SOUDÉ**

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Plié et soudé dans les coins
- Retour simple 20mm ou double retour 20/10mm
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

Pour toutes surfaces situées entre deux références merci d'opter pour la référence supérieure

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	FDCS1	204,98 €
2	FDCS2	252,18 €
3	FDCS3	299,57 €
4	FDCS4	346,75 €
5	FDCS5	393,94 €





TÔLE SIMPLE

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10
- Finition brossée
- Forfait pour 1m²

**Pour toutes surfaces situées entre deux références
merci d'opter pour la référence supérieure**

Surface de tôle m ²	N°article	Prix HTVA
1	TS101	90,19 €
2	TS102	137,39 €
3	TS103	184,78 €
4	TS104	231,96 €
5	TS105	279,16 €



PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE

- Plinthes en acier inoxydable AISI 304 10/10 pour pieds ronds
- Renforcées par panneau hydrofuge 18mm
- 2 fixations pour pieds ronds prévues
- Finition brossée

**Pour toutes dimensions situées entre deux références
merci d'opter pour la référence supérieure**

Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100	1000	PLTH10L10	209,25 €
	2000	PLTH10L20	224,47 €
	3000	PLTH10L30	261,98 €
	4000	PLTH10L40	277,42 €
150	1000	PLTH15L10	220,44 €
	2000	PLTH15L20	238,84 €
	3000	PLTH15L30	281,61 €
	4000	PLTH15L40	300,02 €



PIED DÉCALÉ

Tube en inox 40x40x1,25mm

- Monté sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Décalé selon les plans du client

	N°article	Prix HTVA
X	PIDE	98,62 €



2 PIEDS RONDS DÉCALÉS

- 2 Pieds ronds réglables en acier inoxydable
- Hauteur 90-120 ou 145-200
- Plaque de fixation en inox
- Semelle synthétique noire
- Décalé selon les plans du client

Hauteur	N°article	Prix HTVA
90-120	PIDER10	184,82 €
145-200	PIDER15	191,43 €





PIED SUPPLÉMENTAIRE / PIECE

- Tube en inox 40x40x1,25mm
- Monté sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Positionné selon les plans du client

N°article	Prix HTVA
PISU	100,94 €



PONÇAGE ORBITAL AU METRE CARRÉ DE TÔLE


- Finition pré-patiné par ponçage orbital
- Matifie l'acier inoxydable pour lui donner un aspect plus esthétique
- Atténue fortement les traces de doigts et les griffes
- Assure une meilleure durabilité aux plans de travail

Prix au mètre carré de tôle dépliée

N°article	Prix HTVA
PCOM2	154,19 €



DIVERSES DÉCOUPES



- Toutes nos découpes nécessitent un travail de bureau d'étude ainsi qu'une validation des plans par le client

Repères	Description	N°article	Prix HTVA
A	Coin cassé dans le top	AT	141,15 €
B	Ouverture à déchets Ø250MM (Caoutchouc noir prévu)	OD25	242,11 €
C	Découpe en "U" avec retour dans le top ou la sous-tablette	DUT	232,86 €
D	Découpe simple dans le top ou la sous-tablette	DST	88,81 €
E	Découpe d'angle simple dans le top ou la sous-tablette	DMST	284,32 €
F	Découpe avec retour dans le top ou la sous-tablette	DSST	232,86 €
G	Angle intérieur dans le top ou la sous-tablette	AIT	226,20 €

**BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE CHROMEES**

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine chromée, bonde en inox et tube surverse

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ème

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330X330X200	BS3320C	819,50 €
400X400X200	BS4420C	873,29 €
400X400X250	BS4425C	924,00 €
400X400X300	BS4430C	956,23 €
400X500X250	BS4525C	959,56 €
400X500X300	BS4530C	1009,93 €

**BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE EN INOX**

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine, bonde et tube surverse en inox

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ème

Dimensions Bacs	N°article	Prix HTVA
330x330x200	BS3320I	764,75 €
400x400x200	BS4420I	820,41 €
400x400x250	BS4425I	882,62 €
400x400x300	BS4430I	908,27 €
400x500x250	BS4525I	952,38 €
400x500x300	BS4530I	998,25 €

**ROUES EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, boîtier et roues en matériaux synthétiques de haute qualité, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon.
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, roulement à billes de précision
- Diamètre : 125mm
- Charge statique : 200 Kg/ Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg/ Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC12	222,70 €
6 ROUES	RPC12_6	286,75 €



**ROUES EN INOX / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, boîtier en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon.
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTÉprene (caoutchouc thermoplastique), gris sans marquage, palier lisse
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RIC12	291,78 €
6 ROUES	RIC12_6	389,58 €

**ROUES EN ACIER / CAOUTCHOUC Ø125**

- Roulette pivotante, corps en acier embouti, zingué brillant, passivé bleu, tête pivotante à double roulement à billes, axe de roue avec écrou, trou de boulon
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTÉprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, palier lisse
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RAC12	172,68 €
6 ROUES	RAC12_6	210,94 €

**ROUES EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC Ø125 - VERSION PHARMA**

- Roulette pivotante, boîtier en matériaux synthétiques de haute qualité avec parties métalliques en acier inoxydable, tête pivotante à double roulement à billes, trou de boulon
- Corps de roue en polypropylène, bande de roulement : TENTÉprene (caoutchouc thermoplastique), gris non marquant, avec protections filetées, roulement à billes de précision, acier inoxydable
- Diamètre : 125mm
- Charge Statique : 200 Kg / Roue
- Charge en mouvement : 100 Kg / Roue

Description	N°article	Prix HTVA
4 ROUES	RPC-VP12	277,88 €
6 ROUES	RPC-VP12_6	368,74 €

**SERRURE À CLEF**

Option disponible sur toutes les armoires CSD

N°article	Prix HTVA
FERMCLE	140,78 €





ÉTAGERES & RAYONNAGES

Type EC : Étagères Chef en INOX 304

Nos étagères de type EC sont conçues avec des tablettes en acier inoxydable 304, épaisseur 10/10, meulées grain 320. Elles sont renforcées par un oméga longitudinal en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX, garantissant une solidité et une durabilité accrues. La sous-tablette est encastrée dans les tubes verticaux de dimensions 30x30x1.25mm, assurant une stabilité optimale. La fixation sur la table se fait par quatre plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter, offrant une installation facile et sécurisée.

Type EMS-EMC : Étagères murales avec Tablettes en INOX 304

Les étagères de type EMS-EMC disposent de tablettes en INOX 304, épaisseur 10/10, meulées grain 320, avec des doubles retours avant et latéraux de dimensions 30/20mm, et un bord arrière relevé de 30mm. Cette configuration assure une protection supplémentaire contre les éclaboussures et facilite le nettoyage.

Type EBS-EBC : Étagères murales barreaudées en Tubes INOX

Les étagères de type EBS-EBC sont réalisées en tubes d'acier inoxydable de dimensions 20x20x1.5mm. Cette conception légère et robuste convient parfaitement aux environnements nécessitant des équipements résistants et hygiéniques.

Rayonnages en INOX 304

Nos rayonnages sont construits avec des montants en tubes d'acier inoxydable de dimensions 30x30x1.25mm, montés sur des vérins synthétiques réglables en hauteur. Pour des longueurs à partir de 2000mm, nos rayonnages sont équipés de six pieds pour une stabilité maximale.

Type RS : Les tablettes en INOX 10/10 sont encastrées et soudées aux montants, renforcées par un oméga longitudinal en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX, garantissant une solidité et une durabilité accrues.

Type RB : Les tablettes ajourées sont réalisées en tubes INOX de dimensions 30x30x1.25mm, permettant une meilleure circulation de l'air et une réduction de l'accumulation de poussière.

Version Pharma - Sur demande

Pour les environnements nécessitant des normes d'hygiène strictes, nous offrons une version pharma. Cette configuration comprend des tablettes fermées par une tôle au verso avec du silicone, assurant une étanchéité parfaite.

Consoles et supports supplémentaires

Consoles CO1-2-3 : Réalisées en tubes INOX de dimensions 30x30x1.25mm, ces consoles offrent une stabilité et une résistance accrues pour les étagères.

Consoles COR-CR : Equipées de crémaillères et de consoles réglables et rabattables, ces supports permettent une grande flexibilité d'utilisation et une adaptation facile à divers besoins de stockage.

**ETAGERE CHEF 1 NIVEAU**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Fixation sur table par 4 ou 6 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 1 Niveau = 400 mm



Pieds	Prof. Long.	250	300	350	400
4	1000	EC12510	363,14 € EC13010	365,73 € EC13510	368,14 € EC14010
	1200	EC12512	368,54 € EC13012	371,54 € EC13512	374,34 € EC14012
	1400	EC12514	373,95 € EC13014	377,34 € EC13514	380,54 € EC14014
	1600	EC12516	379,34 € EC13016	383,15 € EC13516	386,95 € EC14016
	1800	EC12518	384,75 € EC13018	388,95 € EC13518	393,15 € EC14018
6	2000	EC12520	435,31 € EC13020	439,92 € EC13520	444,51 € EC12520
	2200	EC12522	440,51 € EC13022	445,71 € EC13522	450,92 € EC12522
	2400	EC12524	445,92 € EC13024	451,51 € EC13524	457,12 € EC12524
	2600	EC12526	451,32 € EC13026	457,32 € EC13526	463,32 € EC12526
	2800	EC12528	456,71 € EC13028	463,12 € EC13528	469,53 € EC12528

ETAGERE CHEF 2 NIVEAUX

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Fixation sur table par 4 ou 6 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 2 Niveau = 700 mm



Pieds	Prof. Long.	250	300	350	400
4	1000	EC22510	464,88 € EC23010	469,68 € EC23510	474,68 € EC24010
	1200	EC22512	475,47 € EC23012	481,29 € EC23512	487,08 € EC24012
	1400	EC22514	486,29 € EC23014	492,90 € EC23514	499,69 € EC24014
	1600	EC22516	497,10 € EC23016	504,69 € EC23516	512,10 € EC24016
	1800	EC22518	507,71 € EC23018	516,31 € EC23518	524,71 € EC24018
6	2000	EC22520	569,93 € EC23020	579,34 € EC23520	588,54 € EC22520
	2200	EC22522	580,75 € EC23022	590,95 € EC23522	601,15 € EC22522
	2400	EC22524	591,36 € EC23024	602,56 € EC23524	613,76 € EC22524
	2600	EC22526	602,15 € EC23026	614,17 € EC23526	626,17 € EC22526
	2800	EC22528	612,97 € EC23028	625,78 € EC23528	638,78 € EC22528

ETAGERE CHEF 3 NIVEAUX

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Fixation sur table par 4 ou 6 plots sur lesquels l'étagère vient s'emboîter
- Hauteur 3 Niveau = 1000 mm



Etagères & Rayonnages

Pieds	Prof. Long.	250	300	350	400
4	1000	EC32510	562,90 € EC33010	570,29 € EC33510	577,69 € EC34010
	1200	EC32512	578,90 € EC33012	587,71 € EC33512	596,32 € EC34012
	1400	EC32514	595,12 € EC33014	605,12 € EC33514	615,12 € EC34014
	1600	EC32516	611,32 € EC33016	622,53 € EC33516	633,93 € EC34016
	1800	EC32518	627,34 € EC33018	640,14 € EC33518	652,75 € EC34018
6	2000	EC32520	699,27 € EC33020	713,49 € EC33520	727,49 € EC32520
	2200	EC32522	715,49 € EC33022	730,90 € EC33522	746,31 € EC32522
	2400	EC32524	731,69 € EC33024	748,31 € EC33524	764,92 € EC32524
	2600	EC32526	747,71 € EC33026	765,73 € EC33526	783,73 € EC32526
	2800	EC32528	763,92 € EC33028	783,34 € EC33528	802,54 € EC32528

**ETAGERE MURALE 1 NIVEAU**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Prof.		250		300		350		400	
	Long.									
2	1000	EMS12510	247,78 €	EMS13010	262,86 €	EMS13510	278,20 €	EMS14010	293,67 €	
	1200	EMS12512	258,83 €	EMS13012	275,99 €	EMS13512	292,76 €	EMS14012	310,05 €	
3	1400	EMS12514	333,19 €	EMS13014	355,03 €	EMS13514	376,74 €	EMS14014	398,32 €	
	1600	EMS12516	344,24 €	EMS13016	367,90 €	EMS13516	391,30 €	EMS14016	414,70 €	
	1800	EMS12518	355,68 €	EMS13018	380,90 €	EMS13518	405,86 €	EMS14018	431,21 €	
4	2000	EMS12520	399,48 €	EMS13020	427,08 €	EMS13520	454,80 €	EMS14020	482,28 €	
	2200	EMS12522	409,68 €	EMS13022	438,84 €	EMS13522	468,24 €	EMS14022	497,28 €	
	2400	EMS12524	420,24 €	EMS13024	451,08 €	EMS13524	481,80 €	EMS14024	512,40 €	
	2600	EMS12526	430,56 €	EMS13026	462,84 €	EMS13526	495,12 €	EMS14026	527,64 €	
	2800	EMS12528	440,88 €	EMS13028	474,84 €	EMS13528	509,04 €	EMS14028	542,64 €	

ETAGERE MURALE 2 NIVEAUX

- Tablettes réalisées en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Prof.		250		300		350		400	
	Long.									
2	1000	EMS22510	447,20 €	EMS23010	477,62 €	EMS23510	508,30 €	EMS24010	539,11 €	
	1200	EMS22512	469,30 €	EMS23012	503,49 €	EMS23512	537,81 €	EMS24012	571,74 €	
3	1400	EMS22514	598,65 €	EMS23014	642,33 €	EMS23514	685,75 €	EMS24014	729,43 €	
	1600	EMS22516	621,27 €	EMS23016	668,07 €	EMS23516	715,26 €	EMS24016	762,19 €	
	1800	EMS22518	643,89 €	EMS23018	693,94 €	EMS23518	744,25 €	EMS24018	794,95 €	
4	2000	EMS22520	722,52 €	EMS23020	777,72 €	EMS23520	832,92 €	EMS24020	887,88 €	
	2200	EMS22522	743,28 €	EMS23022	801,60 €	EMS23522	859,68 €	EMS24022	918,00 €	
	2400	EMS22524	764,16 €	EMS23024	825,48 €	EMS23524	886,92 €	EMS24024	948,36 €	
	2600	EMS22526	784,80 €	EMS23026	849,60 €	EMS23526	914,04 €	EMS24026	978,72 €	
	2800	EMS22528	805,56 €	EMS23028	873,48 €	EMS23528	941,04 €	EMS24028	1008,96 €	

ETAGERE MURALE 3 NIVEAUX

- Tablettes réalisées en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Etagères & Rayonnages

Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EMS32510	588,51 €	EMS33010	634,66 €	EMS33510	680,81 €	EMS34010	726,70 €
	1200	EMS32512	622,05 €	EMS33012	673,53 €	EMS33512	724,75 €	EMS34012	775,97 €
3	1400	EMS32514	777,66 €	EMS33014	843,18 €	EMS33514	908,44 €	EMS34014	973,70 €
	1600	EMS32516	811,46 €	EMS33016	881,92 €	EMS33516	952,38 €	EMS34016	1022,84 €
	1800	EMS32518	845,26 €	EMS33018	920,92 €	EMS33518	996,45 €	EMS34018	1072,11 €
4	2000	EMS32520	938,76 €	EMS33020	1021,44 €	EMS33520	1104,48 €	EMS34020	1187,16 €
	2200	EMS32522	970,08 €	EMS33022	1057,32 €	EMS33522	1145,04 €	EMS34022	1232,52 €
	2400	EMS32524	1001,16 €	EMS33024	1093,32 €	EMS33524	1185,60 €	EMS34024	1277,88 €
	2600	EMS32526	1032,36 €	EMS33026	1129,20 €	EMS33526	1226,28 €	EMS34026	1323,12 €
	2800	EMS32528	1063,32 €	EMS33028	1165,08 €	EMS33528	1266,60 €	EMS34028	1368,48 €

CONSOLES SIMPLES POUR ETAGERES MURALES


- Réalisées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième



Profondeur		1 Niveaux		2 Niveaux		3 Niveaux
250	CEMS125	61,21 €	CEMS225	98,65 €	CEMS325	125,33 €
300	CEMS130	63,39 €	CEMS230	102,39 €	CEMS330	130,35 €
350	CEMS135	63,86 €	CEMS235	103,39 €	CEMS335	131,81 €
400	CEMS140	66,13 €	CEMS240	107,16 €	CEMS340	136,89 €

**ETAGERES MURALES 1 NIVEAU REGLABLE**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox



Consoles	Prof.		250		300		350		400	
	Long.									
2	1000	EMC12510	320,28 €	EMC13010	335,88 €	EMC13510	351,72 €	EMC14010	367,56 €	
	1200	EMC12512	330,72 €	EMC13012	348,00 €	EMC13512	365,28 €	EMC14012	382,80 €	
3	1400	EMC12514	370,90 €	EMC13014	389,70 €	EMC13514	408,70 €	EMC14014	427,10 €	
	1600	EMC12516	379,60 €	EMC13016	399,60 €	EMC13516	419,80 €	EMC14016	439,70 €	
	1800	EMC12518	388,20 €	EMC13018	409,60 €	EMC13518	430,80 €	EMC14018	452,30 €	
4	2000	EMC12520	485,70 €	EMC13020	511,40 €	EMC13520	537,10 €	EMC14020	562,80 €	
	2200	EMC12522	494,60 €	EMC13022	521,60 €	EMC13522	548,30 €	EMC14022	575,60 €	
	2400	EMC12524	503,00 €	EMC13024	531,40 €	EMC13524	559,50 €	EMC14024	588,00 €	
	2600	EMC12526	511,60 €	EMC13026	541,40 €	EMC13526	571,00 €	EMC14026	600,70 €	
	2800	EMC12528	520,40 €	EMC13028	551,20 €	EMC13528	582,20 €	EMC14028	613,10 €	

ETAGERE MURALE 2 NIVEAUX REGLABLES

- 2 Tablettes réalisées en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox
- Crémaillère hauteur : 700



Consoles	Prof.		250		300		350		400	
	Long.									
2	1000	EMC22510	453,84 €	EMC23010	471,00 €	EMC23510	488,28 €	EMC24010	527,40 €	
	1200	EMC22512	474,60 €	EMC23012	494,88 €	EMC23512	515,64 €	EMC24012	557,52 €	
	1400	EMC22514	512,10 €	EMC23014	532,00 €	EMC23514	551,60 €	EMC24014	597,90 €	
3	1600	EMC22516	529,40 €	EMC23016	551,80 €	EMC23516	574,10 €	EMC24016	623,10 €	
	1800	EMC22518	546,70 €	EMC23018	571,80 €	EMC23518	596,60 €	EMC24018	648,50 €	
4	2000	EMC22520	670,90 €	EMC23020	698,50 €	EMC23520	726,00 €	EMC24020	789,30 €	
	2200	EMC22522	688,20 €	EMC23022	718,30 €	EMC23522	748,70 €	EMC24022	814,40 €	
	2400	EMC22524	705,50 €	EMC23024	738,40 €	EMC23524	771,20 €	EMC24024	839,60 €	
	2600	EMC22526	722,90 €	EMC23026	758,20 €	EMC23526	794,00 €	EMC24026	864,70 €	
	2800	EMC22528	739,90 €	EMC23028	778,20 €	EMC23528	816,40 €	EMC24028	890,10 €	



ETAGERE MURALE 3 NIVEAUX REGLABLES

- 3 Tablettes réalisées en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ème
- Double retours avants et latéraux 30/20mm
- Bord arrière relevé de 30mm
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox
- Crémaillère hauteur : 1000



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EMC32510	587,64 €	EMC33010	620,28 €	EMC33510	653,64 €	EMC34010	686,64 €
	1200	EMC32512	618,60 €	EMC33012	656,16 €	EMC33512	694,20 €	EMC34012	732,24 €
3	1400	EMC32514	653,30 €	EMC33014	691,90 €	EMC33514	730,20 €	EMC34014	768,90 €
	1600	EMC32516	679,30 €	EMC33016	721,70 €	EMC33516	764,10 €	EMC34016	806,60 €
	1800	EMC32518	705,20 €	EMC33018	751,40 €	EMC33518	797,80 €	EMC34018	844,30 €
4	2000	EMC32520	855,70 €	EMC33020	909,00 €	EMC33520	962,50 €	EMC34020	1015,70 €
	2200	EMC32522	881,80 €	EMC33022	939,00 €	EMC33522	996,10 €	EMC34022	1053,40 €
	2400	EMC32524	907,70 €	EMC33024	968,80 €	EMC33524	1029,90 €	EMC34024	1091,20 €
	2600	EMC32526	933,70 €	EMC33026	998,80 €	EMC33526	1063,70 €	EMC34026	1129,00 €
	2800	EMC32528	959,70 €	EMC33028	1028,40 €	EMC33528	1097,70 €	EMC34028	1166,80 €

CONSOLES RÉGLABLES POUR ETAGERES MURALES

- Consoles hauteurs multiples réalisées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10


Profondeur	N°article	Prix HTVA
250	CEMC25	130,68 €
300	CEMC30	134,77 €
350	CEMC35	135,30 €
400	CEMC40	139,44 €



CREMAILLERES SUPPLEMENTAIRES

- Crémaillères en acier inoxydable AISI 304

Longueur	N°article	Prix HTVA
700	CRS700	81,64 €
1000	CRS1000	85,48 €
1500	CRS1500	90,72 €



**ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 1 NIVEAU**


- Tablette ajourée en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBS12510	327,91 €	EBS13010	350,35 €	EBS13510	387,09 €	EBS14010	432,52 €
	1200	EBS12512	345,73 €	EBS13012	372,90 €	EBS13512	414,48 €	EBS14012	464,20 €
3	1400	EBS12514	402,00 €	EBS13014	432,70 €	EBS13514	477,10 €	EBS14014	528,60 €
	1600	EBS12516	418,40 €	EBS13016	453,30 €	EBS13516	501,70 €	EBS14016	557,30 €
	1800	EBS12518	434,80 €	EBS13018	473,80 €	EBS13518	526,10 €	EBS14018	586,00 €
4	2000	EBS12520	522,30 €	EBS13020	567,70 €	EBS13520	670,90 €	EBS14020	734,30 €
	2200	EBS12522	564,00 €	EBS13022	625,20 €	EBS13522	695,50 €	EBS14022	762,90 €
	2400	EBS12524	580,10 €	EBS13024	645,70 €	EBS13524	720,30 €	EBS14024	791,60 €
	2600	EBS12526	596,80 €	EBS13026	666,20 €	EBS13526	744,60 €	EBS14026	820,40 €
	2800	EBS12528	613,10 €	EBS13028	687,00 €	EBS13528	769,30 €	EBS14028	849,00 €

ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 2 NIVEAUX

- 2 Tablettes ajourées en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBS22510	538,56 €	EBS23010	619,08 €	EBS23510	693,22 €	EBS24010	783,75 €
	1200	EBS22512	574,53 €	EBS23012	664,18 €	EBS23512	747,12 €	EBS24012	846,67 €
3	1400	EBS22514	660,30 €	EBS23014	754,70 €	EBS23514	842,90 €	EBS24014	946,20 €
	1600	EBS22516	693,00 €	EBS23016	795,50 €	EBS23516	892,00 €	EBS24016	1003,40 €
	1800	EBS22518	725,70 €	EBS23018	836,50 €	EBS23518	941,30 €	EBS24018	1061,00 €
4	2000	EBS22520	863,80 €	EBS23020	987,40 €	EBS23520	1194,00 €	EBS24020	1320,30 €
	2200	EBS22522	947,20 €	EBS23022	1102,40 €	EBS23522	1242,90 €	EBS24022	1377,80 €
	2400	EBS22524	979,80 €	EBS23024	1143,30 €	EBS23524	1292,20 €	EBS24024	1434,90 €
	2600	EBS22526	1012,70 €	EBS23026	1184,40 €	EBS23526	1341,20 €	EBS24026	1492,40 €
	2800	EBS22528	1045,40 €	EBS23028	1225,30 €	EBS23528	1390,40 €	EBS24028	1549,90 €

**ETAGERE MURALE BARREAUEE SIMPLE 3 NIVEAUX**

- 3 Tablettes ajourées en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Consoles simples réalisées en tubes inox 30x30x1.25mm.



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBS32510	766,92 €	EBS33010	887,92 €	EBS33510	999,13 €	EBS34010	1134,98 €
	1200	EBS32512	820,71 €	EBS33012	955,46 €	EBS33512	1080,42 €	EBS34012	1229,36 €
3	1400	EBS32514	934,70 €	EBS33014	1076,20 €	EBS33514	1208,80 €	EBS34014	1363,80 €
	1600	EBS32516	983,70 €	EBS33016	1137,90 €	EBS33516	1282,60 €	EBS34016	1449,80 €
	1800	EBS32518	1033,20 €	EBS33018	1199,20 €	EBS33518	1356,40 €	EBS34018	1535,90 €
4	2000	EBS32520	1221,50 €	EBS33020	1406,80 €	EBS33520	1716,70 €	EBS34020	1906,20 €
	2200	EBS32522	1346,40 €	EBS33022	1579,50 €	EBS33522	1790,30 €	EBS34022	1992,20 €
	2400	EBS32524	1395,30 €	EBS33024	1640,90 €	EBS33524	1864,20 €	EBS34024	2078,30 €
	2600	EBS32526	1444,80 €	EBS33026	1702,50 €	EBS33526	1937,90 €	EBS34026	2164,30 €
	2800	EBS32528	1493,90 €	EBS33028	1763,90 €	EBS33528	2011,50 €	EBS34028	2250,40 €

CONSOLES SIMPLES POUR ETAGERES BARREAUEES

- Réalisées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième



Profondeur		1 Niveau		2 Niveaux		3 Niveaux
250	CEBS125	93,49 €	CEBS225	120,18 €	CEBS325	136,13 €
300	CEBS130	96,57 €	CEBS230	124,52 €	CEBS330	141,39 €
350	CEBS135	99,65 €	CEBS235	128,91 €	CEBS335	146,71 €
400	CEBS140	105,48 €	CEBS240	133,30 €	CEBS340	152,13 €



ETAGERES MURALES BARREAUEDES 1 NIVEAU REGLABLE

- Tablette ajourée en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBC12510	508,62 €	EBC13010	535,88 €	EBC13510	579,88 €	EBC14010	632,75 €
	1200	EBC12512	529,38 €	EBC13012	561,62 €	EBC13512	610,38 €	EBC14012	795,00 €
3	1400	EBC12514	622,16 €	EBC13014	658,13 €	EBC13514	708,84 €	EBC14014	767,91 €
	1600	EBC12516	639,98 €	EBC13016	680,46 €	EBC13516	736,12 €	EBC14016	799,48 €
	1800	EBC12518	658,13 €	EBC13018	703,23 €	EBC13518	763,29 €	EBC14018	831,16 €
4	2000	EBC12520	814,55 €	EBC13020	867,35 €	EBC13520	983,73 €	EBC14020	1056,55 €
	2200	EBC12522	860,09 €	EBC13022	930,49 €	EBC13522	1010,57 €	EBC14022	1087,90 €
	2400	EBC12524	878,13 €	EBC13024	953,15 €	EBC13524	1037,74 €	EBC14024	1119,47 €
	2600	EBC12526	896,28 €	EBC13026	975,70 €	EBC13526	1065,02 €	EBC14026	1150,82 €
	2800	EBC12528	914,21 €	EBC13028	998,25 €	EBC13528	1091,97 €	EBC14028	1182,39 €

ETAGERES MURALES BARREAUEDES 2 NIVEAUX REGLABLES

- 2 Tablettes ajourées en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox
- Crémaillère hauteur : 700



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBC22510	694,38 €	EBC23010	781,88 €	EBC23510	862,12 €	EBC24010	961,12 €
	1200	EBC22512	735,50 €	EBC23012	833,12 €	EBC23512	923,62 €	EBC24012	1032,62 €
3	1400	EBC22514	835,34 €	EBC23014	933,68 €	EBC23514	1025,53 €	EBC24014	1133,44 €
	1600	EBC22516	871,20 €	EBC23016	978,89 €	EBC23516	1079,65 €	EBC24016	1197,02 €
	1800	EBC22518	907,39 €	EBC23018	1023,77 €	EBC23518	1133,44 €	EBC24018	1259,94 €
4	2000	EBC22520	1095,71 €	EBC23020	1224,41 €	EBC23520	1444,08 €	EBC24020	1576,30 €
	2200	EBC22522	1187,12 €	EBC23022	1350,91 €	EBC23522	1498,42 €	EBC24022	1639,22 €
	2400	EBC22524	1223,20 €	EBC23024	1396,01 €	EBC23524	1552,32 €	EBC24024	1702,47 €
	2600	EBC22526	1259,28 €	EBC23026	1441,00 €	EBC23526	1606,44 €	EBC24026	1765,72 €
	2800	EBC22528	1295,25 €	EBC23028	1486,10 €	EBC23528	1660,78 €	EBC24028	1828,53 €



ETAGERES MURALES BARREAUEES 3 NIVEAUX REGLABLES

- 3 Tablettes ajourées en tube 20x20 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ème
- 2 consoles hauteurs multiples réalisées en tubes inox
- Crémaillère hauteur : 1000



Consoles	Prof. Long.		250		300		350		400
2	1000	EBC32510	900,50 €	EBC33010	1028,12 €	EBC33510	1145,00 €	EBC34010	1289,12 €
	1200	EBC32512	962,00 €	EBC33012	1104,75 €	EBC33512	1236,88 €	EBC34012	1396,88 €
3	1400	EBC32514	1066,23 €	EBC33014	1209,34 €	EBC33514	1342,33 €	EBC34014	1499,74 €
	1600	EBC32516	1120,68 €	EBC33016	1276,77 €	EBC33516	1423,18 €	EBC34016	1594,12 €
	1800	EBC32518	1175,02 €	EBC33018	1344,31 €	EBC33518	1504,25 €	EBC34018	1688,94 €
4	2000	EBC32520	1394,80 €	EBC33020	1581,47 €	EBC33520	1904,87 €	EBC34020	2096,38 €
	2200	EBC32522	1531,97 €	EBC33022	1771,44 €	EBC33522	1985,72 €	EBC34022	2190,87 €
	2400	EBC32524	1586,31 €	EBC33024	1838,87 €	EBC33524	2067,01 €	EBC34024	2285,47 €
	2600	EBC32526	1640,21 €	EBC33026	1906,41 €	EBC33526	2147,97 €	EBC34026	2380,29 €
	2800	EBC32528	1694,44 €	EBC33028	1974,17 €	EBC33528	2229,37 €	EBC34028	2475,00 €

CONSOLES RÉGLABLES POUR ETAGERES BARREAUEES

- Consoles hauteurs multiples réalisées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10


N°article	Prix HTVA
CEBC25	143,92 €
CEBC30	147,56 €
CEBC35	150,42 €
CEBC40	153,28 €



CREMAILLERES SUPPLEMENTAIRES

- Crémaillères en acier inoxydable AISI 304

Longueur	N°article	Prix HTVA
700	CRS700	81,64 €
1000	CRS1000	85,48 €
1500	CRS1500	90,72 €



**RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 300MM**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS33010	605,10 €	RS43010	775,80 €	RS53010	919,50 €
	1200	RS33012	643,60 €	RS43012	826,80 €	RS53012	983,10 €
	1400	RS33014	682,00 €	RS43014	877,90 €	RS53014	1047,10 €
	1600	RS33016	720,50 €	RS43016	929,20 €	RS53016	1110,90 €
	1800	RS33018	758,60 €	RS43018	980,40 €	RS53018	1174,80 €
6	2000	RS330206	969,70 €	RS430206	1198,40 €	RS530206	1427,30 €
	2200	RS330226	1008,10 €	RS430226	1249,70 €	RS530226	1491,10 €
	2400	RS330246	1046,50 €	RS430246	1300,70 €	RS530246	1555,00 €
	2600	RS330266	1085,10 €	RS430266	1351,60 €	RS530266	1618,90 €
	2800	RS330286	1123,10 €	RS430286	1402,90 €	RS530286	1682,50 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 350MM

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS33510	639,40 €	RS43510	820,70 €	RS53510	974,60 €
	1200	RS33512	682,70 €	RS43512	878,40 €	RS53512	1046,60 €
	1400	RS33514	725,90 €	RS43514	936,10 €	RS53514	1118,40 €
	1600	RS33516	769,30 €	RS43516	993,90 €	RS53516	1190,50 €
	1800	RS33518	812,40 €	RS43518	1050,80 €	RS53518	1262,30 €
6	2000	RS335206	1031,50 €	RS435206	1279,20 €	RS535206	1526,50 €
	2200	RS335226	1074,80 €	RS435226	1337,00 €	RS535226	1598,60 €
	2400	RS335246	1118,10 €	RS435246	1394,30 €	RS535246	1670,60 €
	2600	RS335266	1161,30 €	RS435266	1451,90 €	RS535266	1742,60 €
	2800	RS335286	1204,50 €	RS435286	1509,70 €	RS535286	1814,70 €

**RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 400MM**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS34010	674,50 €	RS44010	866,70 €	RS54010	1031,00 €
	1200	RS34012	722,90 €	RS44012	931,00 €	RS54012	1111,70 €
	1400	RS34014	770,80 €	RS44014	995,40 €	RS54014	1191,90 €
	1600	RS34016	819,10 €	RS44016	1059,90 €	RS54016	1272,50 €
	1800	RS34018	867,50 €	RS44018	1123,90 €	RS54018	1352,70 €
6	2000	RS340206	1094,90 €	RS440206	1361,80 €	RS540206	1628,80 €
	2200	RS340226	1143,20 €	RS440226	1426,20 €	RS540226	1709,40 €
	2400	RS340246	1191,70 €	RS440246	1490,70 €	RS540246	1789,70 €
	2600	RS340266	1239,90 €	RS440266	1554,70 €	RS540266	1870,10 €
	2800	RS340286	1288,10 €	RS440286	1619,30 €	RS540286	1950,40 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 450MM

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS34510	710,00 €	RS44510	913,80 €	RS54510	1088,90 €
	1200	RS34512	763,70 €	RS44512	985,30 €	RS54512	1178,20 €
	1400	RS34514	817,20 €	RS44514	1056,30 €	RS54514	1267,40 €
	1600	RS34516	870,60 €	RS44516	1127,70 €	RS54516	1356,30 €
	1800	RS34518	924,00 €	RS44518	1198,90 €	RS54518	1445,50 €
6	2000	RS345206	1160,10 €	RS445206	1446,80 €	RS545206	1733,70 €
	2200	RS345226	1213,50 €	RS445226	1518,00 €	RS545226	1822,60 €
	2400	RS345246	1266,80 €	RS445246	1589,60 €	RS545246	1911,60 €
	2600	RS345266	1320,60 €	RS445266	1660,40 €	RS545266	2000,80 €
	2800	RS345286	1373,90 €	RS445286	1731,90 €	RS545286	2090,00 €

**RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 500MM**

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS35010	746,80 €	RS45010	962,10 €	RS55010	1148,50 €
	1200	RS35012	805,60 €	RS45012	1040,60 €	RS55012	1246,50 €
	1400	RS35014	864,40 €	RS45014	1118,90 €	RS55014	1344,50 €
	1600	RS35016	923,50 €	RS45016	1197,30 €	RS55016	1442,20 €
	1800	RS35018	982,30 €	RS45018	1275,70 €	RS55018	1540,20 €
6	2000	RS350206	1226,70 €	RS450206	1533,80 €	RS550206	1841,20 €
	2200	RS350226	1285,50 €	RS450226	1612,30 €	RS550226	1939,20 €
	2400	RS350246	1344,50 €	RS450246	1690,80 €	RS550246	2037,00 €
	2600	RS350266	1403,10 €	RS450266	1768,90 €	RS550266	2135,10 €
	2800	RS350286	1462,00 €	RS450286	1847,40 €	RS550286	2233,00 €

RAYONNAGE INOX PROFONDEUR 550MM

- Tablette réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RS35510	784,50 €	RS45510	1011,50 €	RS55510	1209,30 €
	1200	RS35512	848,60 €	RS45512	1097,20 €	RS55512	1316,20 €
	1400	RS35514	913,10 €	RS45514	1183,00 €	RS55514	1423,80 €
	1600	RS35516	977,20 €	RS45516	1268,70 €	RS55516	1530,70 €
	1800	RS35518	1041,70 €	RS45518	1354,50 €	RS55518	1637,70 €
6	2000	RS355206	1294,60 €	RS455206	1623,10 €	RS555206	1951,40 €
	2200	RS355226	1359,20 €	RS455226	1708,80 €	RS555226	2058,50 €
	2400	RS355246	1423,80 €	RS455246	1794,80 €	RS555246	2165,40 €
	2600	RS355266	1487,80 €	RS455266	1880,10 €	RS555266	2272,70 €
	2800	RS355286	1552,30 €	RS455286	1966,00 €	RS555286	2379,90 €



RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 300MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB33010	1060,20 €	RB43010	1336,00 €	RB53010	1580,50 €
	1200	RB33012	1126,70 €	RB43012	1424,70 €	RB53012	1691,40 €
	1400	RB33014	1193,50 €	RB43014	1513,40 €	RB53014	1802,50 €
	1600	RB33016	1260,00 €	RB43016	1602,20 €	RB53016	1913,30 €
	1800	RB33018	1326,60 €	RB43018	1691,00 €	RB53018	2024,50 €
	2000	RB33020	1389,10 €	RB43020	1779,80 €	RB53020	2135,80 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 350MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB33510	1205,30 €	RB43510	1534,10 €	RB53510	1828,20 €
	1200	RB33512	1285,10 €	RB43512	1640,60 €	RB53512	1961,60 €
	1400	RB33514	1365,20 €	RB43514	1747,20 €	RB53514	2094,60 €
	1600	RB33516	1445,00 €	RB43516	1853,70 €	RB53516	2227,90 €
	1800	RB33518	1524,90 €	RB43518	1960,10 €	RB53518	2361,20 €
	2000	RB33520	1605,00 €	RB43520	2066,90 €	RB53520	2494,20 €



RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 400MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB34010	1353,00 €	RB44010	1732,40 €	RB54010	2076,10 €
	1200	RB34012	1446,30 €	RB44012	1856,70 €	RB54012	2231,30 €
	1400	RB34014	1539,60 €	RB44014	1981,00 €	RB54014	2387,00 €
	1600	RB34016	1782,10 €	RB44016	2105,30 €	RB54016	2542,20 €
	1800	RB34018	1726,10 €	RB44018	2229,50 €	RB54018	2697,60 €
	2000	RB34020	1819,10 €	RB44020	2353,90 €	RB54020	2853,10 €

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 450MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux		4 Niveaux		5 Niveaux	
4	1000	RB34510	1359,90 €	RB44510	1741,00 €	RB54510	2087,20 €
	1200	RB34512	1453,20 €	RB44512	1865,50 €	RB54512	2242,40 €
	1400	RB34514	1546,40 €	RB44514	1989,90 €	RB54514	2397,70 €
	1600	RB34516	1639,70 €	RB44516	2114,10 €	RB54516	2553,40 €
	1800	RB34518	1733,00 €	RB44518	2387,70 €	RB54518	2708,70 €
	2000	RB34520	1826,00 €	RB44520	2511,90 €	RB54520	2864,20 €



RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 500MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm




Pieds	Longueur	3 Niveaux	4 Niveaux	5 Niveaux
4	1000	RB35010	1508,90 € RB45010	1939,30 € RB55010
	1200	RB35012	1615,70 € RB45012	2081,50 € RB55012
	1400	RB35014	1722,30 € RB45014	2223,60 € RB55014
	1600	RB35016	1828,90 € RB45016	2365,70 € RB55016
	1800	RB35018	1935,50 € RB45018	2507,80 € RB55018
	2000	RB35020	2042,00 € RB45020	2650,00 € RB55020

RAYONNAGE TABLETTE AJOUREE PROFONDEUR 550MM

- Tablettes ajourées en tube 30x30 en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 12,5/10ième
- Tablettes encastrées et soudées aux 4 montants en tubes inox AISI 304 30x30x1.25mm
- Montants sur verins synthétiques réglables en hauteur
- Hauteur 3 Niveaux = 1500 mm
- Hauteur 4 Niveaux = 1800 mm
- Hauteur 5 Niveaux = 1800 mm



Pieds	Longueur	3 Niveaux	4 Niveaux	5 Niveaux
4	1000	RB35510	1515,70 € RB45510	1948,40 € RB55510
	1200	RB35512	1622,50 € RB45512	2090,40 € RB55512
	1400	RB35514	1728,90 € RB45514	2232,60 € RB55514
	1600	RB35516	1835,70 € RB45516	2374,40 € RB55516
	1800	RB35518	1942,10 € RB45518	2516,30 € RB55518
	2000	RB35520	2048,80 € RB45520	2658,70 € RB55520



PLONGES & ENTRÉES-SORTIES DE LAVE-VAISSELLE

Plonges

Nos plonges sont conçues pour offrir robustesse et hygiène dans les environnements professionnels exigeants. Le top en acier inoxydable AISI 304 18/10 assure une résistance élevée à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Les bords de 40 mm sont repliés et soudés sur trois côtés, et un dossier de 100 x 20 mm est intégré pour une protection supplémentaire contre les éclaboussures. Pour améliorer le confort d'utilisation, un revêtement insonorisant est appliqué sous le bac. Les bacs évier sont emboutis avec une pente vers la vidange pour faciliter l'évacuation de l'eau.

Les pieds en tube INOX 40x40x1.2mm sont réglables en hauteur, assurant une stabilité parfaite. L'habillage est réalisé en INOX 304 10/10, meulé grain 320, offrant une finition de haute qualité. Une sous-tablette en INOX 10/10 est encastrée et soudée aux pieds à 160/200 mm du sol, renforcée par un oméga en galvanisé, avec une option pour un renforcement en INOX.

Plonges sur armoires

Nos plonges sur armoires en inox AISI 304 offrent robustesse et fonctionnalité, avec un top de 40 mm replié sur trois côtés et un dossier de 100 x 20 mm pour une protection efficace. Le bac évier embouti, avec une pente vers la vidange et une plaque insonorisante, est livré avec une crépine et une bonde chromée. L'armoire, en inox AISI304 meulé grain 320/220, dispose de portes coulissantes sur galets avec roulements à billes ou de portes battantes à double paroi avec charnières inox et fermeture magnétique. En option, un égouttoir peut être ajouté pour plus de praticité.

Entrées-Sorties de Lave-Vaisselle

Notre gamme d'entrées et sorties de lave-vaisselle a été entièrement repensée afin de proposer des solutions plus claires, standardisées et compatibles avec les principales marques du marché.

Les entrées de lave-vaisselle sont désormais identifiées par les références **ELV**, tandis que les sorties de lave-vaisselle sont reprises sous les références **SLV**.

Nous proposons différentes configurations d'accroche compatibles avec les lave-vaisselle des marques **Hobart, Electrolux / Lambert, Fagor et Meiko**.

Toutes nos entrées **ELV** sont équipées de série d'un **bac soudé de 400 x 400 x 250 mm** et d'un **dossier de 300 mm de hauteur**.

Nos sorties **SLV** sont quant à elles prévues avec un **dossier de 300 mm de hauteur**, afin d'assurer une continuité optimale avec la zone de lavage.

Les plans de travail sont réalisés en INOX AISI 304 épaisseur 15/10, finition meulée grain 320/220. Les pieds réglables en tubes en inox 40 x 40 mm assurent stabilité et adaptation aux différentes hauteurs d'installation.

**PLONGE 1 BAC SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543	803,20 €
800 x 600	500 x 400 x 300	PS6081543	893,00 €

PLONGE 2 BACS SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6122543	1275,00 €
1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6142543	1429,70 €

PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121D543	983,20 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141D543	1066,30 €
Gauche	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121G543	983,20 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141G543	1066,30 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 600**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142D443	1280,90 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162D453	1430,50 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182D543	1485,70 €
Gauche	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142G443	1280,90 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162G453	1430,50 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182G543	1485,70 €
	700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543	803,20 €

PLONGE 1 BAC AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543ST	952,40 €
800 x 600	500 x 400 x 300	PS6081543ST	1053,90 €

PLONGE 2 BACS AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6122543ST	1432,90 €
1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6142543ST	1609,50 €

**PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10^{ème}
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10^{ème}
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121D543ST	1146,70 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141D543ST	1246,40 €
Gauche	1200 x 600	500 x 400 x 300	PS6121G543ST	1146,70 €
	1400 x 600	500 x 400 x 300	PS6141G543ST	1246,40 €

PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 600

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10^{ème}
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10^{ème}
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142D443ST	1460,80 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162D453ST	1627,80 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182D543ST	1699,40 €
Gauche	1400 x 600	400 x 400 x 300	PS6142G443ST	1460,80 €
	1600 x 600	400 x 500 x 300	PS6162G453ST	1627,80 €
	1800 x 600	500 x 400 x 300	PS6182G543ST	1699,40 €
	700 x 600	500 x 400 x 300	PS6071543ST	952,40 €

PLONGE 1 BAC SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10^{ème}
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10^{ème}
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553	852,50 €
800 x 700	600 x 500 x 300	PS7081653	900,70 €

**PLONGE 2 BACS SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7122553	1282,60 €
1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7142653	1389,10 €

PLONGE 1 BAC + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121D553	957,70 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141D653	1037,90 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121G553	957,70 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141G653	1037,90 €

PLONGE 1 BAC - EGOUTTOIR LV PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	1200	PSLV7121D553	870,72 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	1400	PSLV7141D653	902,35 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	1200	PSLV7121G553	870,72 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	1400	PSLV7141G653	902,35 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR SANS SOUS TABLETTE PROFONDEUR 700**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142D453	1245,00 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162D453	1390,10 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182D553	1443,20 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202D653	1546,30 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212D653	1633,00 €
Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142G453	1245,00 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162G453	1390,10 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182G553	1443,20 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202G653	1546,30 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212G653	1633,00 €
	700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553	852,50 €

PLONGE 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162D453	1036,95 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182D553	1112,28 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202D653	1167,83 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212D653	1182,68 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162G453	1036,95 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182G553	1112,28 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202G653	1167,83 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212G653	1182,68 €

**PLONGE 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS SANS SOUS TABLETTE PROF 700**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange+ 2 Egouttoirs
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2000 x 700	400 x 500 x 300	PS7202C453	1399,30 €
2100 x 700	500 x 500 x 300	PS7212C553	1720,20 €
2400 x 700	600 x 500 x 320	PS7242C653	1832,30 €
2600 x 700	600 x 500 x 320	PS7262C653	1871,40 €

PLONGE 1 BAC AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553ST	978,80 €
800 x 700	600 x 500 x 300	PS7081653ST	1036,40 €

PLONGE 2 BACS AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7122553ST	1455,60 €
1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7142653ST	1580,30 €

**PLONGE 1 BAC - EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121D553ST	1130,50 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141D653ST	1229,40 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PS7121G553ST	1130,50 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	PS7141G653ST	1229,40 €

PLONGE 1 BAC - EGOUTTOIR SOUS TABLETTE LV PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7121D553ST	893,98 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7141D653ST	932,75 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7121G553ST	893,98 €
	1400 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7141G653ST	932,75 €

**PLONGE 2 BACS + EGOUTTOIR AVEC SOUS-TABLETTE PROFONDEUR 700**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ème
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ème
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142D453ST	1436,40 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162D453ST	1600,00 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182D553ST	1671,80 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202D653ST	1793,20 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212D653ST	1889,50 €
Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	PS7142G453ST	1436,40 €
	1600 x 700	400 x 500 x 300	PS7162G453ST	1600,00 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PS7182G553ST	1671,80 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	PS7202G653ST	1793,20 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	PS7212G653ST	1889,50 €

PLONGE 2 BACS 1 EGOUTTOIR - SOUS TABLETTE LV PROFONDEUR 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ème
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ème
- Espacement libre sous l'éégouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162D453ST	1074,72 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182D553ST	1157,21 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202D653ST	1219,89 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212D653ST	1238,14 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 300	PSLV7162G453ST	1074,72 €
	1800 x 700	500 x 500 x 300	PSLV7182G553ST	1157,21 €
	2000 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7202G653ST	1219,89 €
	2100 x 700	600 x 500 x 300	PSLV7212G653ST	1238,14 €



PLONGE 2 BACS + 2 EGOUTTOIRS AVEC SOUS-TABLETTE PROF 700

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 85 x 15mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 2 Egouttoirs
- Pieds en tube inox 40x40x1.5mm réglable en hauteur
- Sous tablette en INOX 10/10 encastrée, soudée aux pieds à 160/200mm du sol et renforcée par un oméga en inox
- Habillage en acier inoxydable 304 10/10ième
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2000 x 700	400 x 500 x 300	PS7202C453ST	1646,20 €
2100 x 700	500 x 500 x 300	PS7212C553ST	1976,60 €
2400 x 700	600 x 500 x 320	PS7242C653ST	2116,50 €
2600 x 700	600 x 500 x 320	PS7262C653ST	2174,30 €
700 x 700	500 x 500 x 300	PS7071553ST	978,80 €

**ARMOIRE PLONGE 1 PORTE BATTANTE 1 BAC**

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- Bac évier emboutis avec pente vers la vidange
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 1 porte double paroi, maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
700x700	500x500x300	AP2B1B707	2167,67 €
800x700	600x500x300	AP2B1B708	2215,87 €

ARMOIRE PLONGE 2 PORTES BATTANTES 2 BACS

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange. Livré avec crépine et bonde chromée
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 2 portes double paroi, maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	1200x700	500x500x300	AP2B2B712	2618,36 €
3	1400x700	600x500x320	AP3B2B714	2795,60 €

ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 1 BAC 1 EGOUTTOIR

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir. Livré avec crépine et bonde chromée
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 2 portes double paroi, maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200x700	500x500x300	AP2BD1B712	2293,46 €
	1400x700	600x500x320	AP3BD1B714	2444,40 €
Gauche	1200x700	500x500x300	AP2BG1B712	2293,46 €
	1400x700	600x500x320	AP3BG1B714	2444,40 €



ARMOIRE PLONGE PORTE BATTANTE 1 BAC 1 EGOUTTOIR LV

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 1 porte double paroi, maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1200 x 700	500 x 500 x 320	APLV1BD1B712	1833,35 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	APLV1BD1B714	1893,03 €
Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 320	APLV1BG1B712	1833,35 €
	1400 x 700	600 x 500 x 320	APLV1BG1B714	1893,03 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	1200x700	500 x 500 x 300	AP2C2B712	2487,76 €
	1400x700	600 x 500 x 320	AP2C2B714	2659,40 €



ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 1 BAC 1 EGOUTTOIR

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 1 Bac évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	Droite	1200 x 700	500 x 500 x 300	AP2CD1B712	2162,86 €
		1400 x 700	600 x 500 x 320	AP2CD1B714	2308,20 €
	Gauche	1200 x 700	500 x 500 x 300	AP2CG1B712	2162,86 €
		1400 x 700	600 x 500 x 320	AP2CG1B714	2308,20 €

ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 2 BACS 1 EGOUTTOIR

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 2 portes double paroi, maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
3	Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP3BD2B714	2651,50 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP3BD2B716	2792,19 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP3BD2B718	2916,13 €
4	Droite	2000 x 700	600 x 500 x 320	AP4BD2B720	3127,73 €
		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP4BD2B721	3439,02 €
3	Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP3BG2B714	2651,50 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP3BG2B716	2792,19 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP3BG2B718	2916,13 €
4	Gauche	2000 x 700	600 x 500 x 320	AP4BG2B720	3127,73 €
		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP4BG2B721	3439,02 €



ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- 2 portes double paroi, maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2BD2B716	1993,25 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2BD2B718	2098,30 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BD2B720	2347,40 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BD2B721	2376,08 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2BG2B716	1993,25 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2BG2B718	2098,30 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BG2B720	2347,40 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2BG2B721	2376,08 €

ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS 1 EGOUTTOIR

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
2	Droite	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP2CD2B714	2515,30 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP2CD2B716	2649,89 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP2CD2B718	2767,63 €
		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP2CD2B720	2973,63 €
3		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP3CD2B721	3519,02 €
2	Gauche	1400 x 700	400 x 500 x 300	AP2CG2B714	2515,30 €
		1600 x 700	400 x 500 x 300	AP2CG2B716	2649,89 €
		1800 x 700	500 x 500 x 300	AP2CG2B718	2767,63 €
		2000 x 700	600 x 500 x 320	AP2CG2B720	2973,63 €
3		2100 x 700	600 x 500 x 320	AP3CG2B721	3518,32 €



ARMOIRE PLONGE PORTE COULISSANTE 2 BACS 1 EGOUTTOIR LV

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 1 Egouttoir
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Espacement libre sous l'égouttoir pour lave-vaissse L600mm
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Orientation	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
Droite	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2CD1B716	2117,08 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2CD1B718	2221,96 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CD1B720	2306,57 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CD1B721	2335,20 €
Gauche	1600 x 700	400 x 500 x 320	APLV2CG1B716	2117,08 €
	1800 x 700	500 x 500 x 320	APLV2CG1B718	2221,96 €
	2000 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CG1B720	2306,57 €
	2100 x 700	600 x 500 x 320	APLV2CG1B721	2335,20 €

ARMOIRE PLONGE PORTES BATTANTES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dosseret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 2 Egouttoirs
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi, maintenue par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
4	2000 x 700	400 x 500 x 300	AP4BC2B720	2980,73 €
	2100 x 700	500 x 500 x 300	AP4BC2B721	3526,22 €
	2400 x 700	600 x 500 x 320	AP4BC2B724	3636,16 €
5	2600 x 700	600 x 500 x 320	AP5BC2B726	3746,21 €



ARMOIRE PLONGE PORTES COULISSANTES 2 BACS 2 EGOUTTOIRS

- Top de plonge réalisé en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 15/10ième
- Bords de 40mm repliés et soudés sur 3 côtés - Dossieret de 100 x 20mm - revêtement insonorisant sous le bac
- 2 Bacs évier emboutis avec pente vers la vidange + 2 Egouttoirs
- Armoire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Portes double paroi
- Pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes.
- Livré avec crépine et bonde chromée
- Profondeur 700 | Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Dimension Plonges	Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
3	2000 x 700	500 x 500 x 300	AP3CC2B720	2788,87 €
	2100 x 700	500 x 500 x 300	AP3CC2B721	3605,52 €
	2400 x 700	600 x 500 x 320	AP3CC2B724	3725,56 €
	2600 x 700	600 x 500 x 320	AP3CC2B726	3845,91 €

**ENTRÉE LAVE-VAISSELLE HOBART**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Hobart



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	ELVDH06	1690,96 €
			800	ELVDH08	1707,22 €
			1000	ELVDH10	1723,48 €
			1200	ELVDH12	1739,76 €
			1400	ELVDH14	1757,89 €
			1600	ELVDH16	1772,28 €
			1800	ELVDH18	1788,56 €
Gauche	750	900	600	ELVGH06	1690,96 €
			800	ELVGH08	1707,22 €
			1000	ELVGH10	1723,48 €
			1200	ELVGH12	1739,76 €
			1400	ELVGH14	1757,89 €
			1600	ELVGH16	1772,28 €
			1800	ELVGH18	1788,56 €

ENTRÉE LAVE-VAISSELLE HOBART - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Hobart



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	ELVDH06STA	1858,72 €
			800	ELVDH08STA	1882,56 €
			1000	ELVDH10STA	1906,63 €
			1200	ELVDH12STA	1930,68 €
			1400	ELVDH14STA	1954,76 €
			1600	ELVDH16STA	1978,81 €
			1800	ELVDH18STA	2002,86 €
Gauche	750	900	600	ELVGH06STA	1858,72 €
			800	ELVGH08STA	1882,56 €
			1000	ELVGH10STA	1906,63 €
			1200	ELVGH12STA	1930,68 €
			1400	ELVGH14STA	1954,76 €
			1600	ELVGH16STA	1978,81 €
			1800	ELVGH18STA	2002,86 €

**SORTIE LAVE-VAISSELLE HOBART**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Hobart



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	SLVDH06	777,32 €
			800	SLVDH08	793,60 €
			1000	SLVDH10	810,17 €
			1200	SLVDH12	826,76 €
			1400	SLVDH14	843,33 €
			1600	SLVDH16	859,91 €
			1800	SLVDH18	876,50 €
Gauche	750	900	600	SLVGH06	777,32 €
			800	SLVGH08	793,60 €
			1000	SLVGH10	810,17 €
			1200	SLVGH12	826,76 €
			1400	SLVGH14	843,33 €
			1600	SLVGH16	859,91 €
			1800	SLVGH18	876,50 €

SORTIE LAVE-VAISSELLE HOBART- ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Hobart



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	SLVDH06STA	954,64 €
			800	SLVDH08STA	978,71 €
			1000	SLVDH10STA	1003,09 €
			1200	SLVDH12STA	1027,47 €
			1400	SLVDH14STA	1051,84 €
			1600	SLVDH16STA	1076,20 €
			1800	SLVDH18STA	1100,59 €
Gauche	750	900	600	SLVGH06STA	954,64 €
			800	SLVGH08STA	978,71 €
			1000	SLVGH10STA	1003,09 €
			1200	SLVGH12STA	1027,47 €
			1400	SLVGH14STA	1051,84 €
			1600	SLVGH16STA	1076,20 €
			1800	SLVGH18STA	1100,59 €

**ENTRÉE LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX / LAMBERT**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Electrolux/Lambert



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	ELVDE06	1690,96 €
			800	ELVDE08	1707,22 €
			1000	ELVDE10	1723,48 €
			1200	ELVDE12	1739,76 €
			1400	ELVDE14	1757,89 €
			1600	ELVDE16	1772,28 €
			1800	ELVDE18	1788,56 €
Gauche	750	900	600	ELVGE12	1739,76 €
			800	ELVGE10	1723,48 €
			1000	ELVGE18	1788,56 €
			1200	ELVGE08	1707,22 €
			1400	ELVGE16	1772,28 €
			1600	ELVGE14	1757,89 €
			1800	ELVGE06	1690,96 €

ENTRÉE LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX / LAMBERT - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Electrolux/Lambert



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	ELVDE06STA	1858,72 €
			800	ELVDE08STA	1882,56 €
			1000	ELVDE10STA	1906,63 €
			1200	ELVDE12STA	1930,68 €
			1400	ELVDE14STA	1954,76 €
			1600	ELVDE16STA	1978,81 €
			1800	ELVDE18STA	2002,86 €
Gauche	750	900	600	ELVGE06STA	1858,72 €
			800	ELVGE08STA	1882,56 €
			1000	ELVGE10STA	1906,63 €
			1200	ELVGE12STA	1930,68 €
			1400	ELVGE14STA	1954,76 €
			1600	ELVGE16STA	1978,81 €
			1800	ELVGE18STA	2002,86 €

**SORTIE LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX / LAMBERT**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Electrolux/Lambert



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	SLVDE06	794,62 €
			800	SLVDE08	810,90 €
			1000	SLVDE10	827,16 €
			1200	SLVDE12	843,42 €
			1400	SLVDE14	859,69 €
			1600	SLVDE16	875,97 €
			1800	SLVDE18	892,23 €
Gauche	750	900	600	SLVGE06	794,62 €
			800	SLVGE08	810,90 €
			1000	SLVGE10	827,16 €
			1200	SLVGE12	843,42 €
			1400	SLVGE14	859,69 €
			1600	SLVGE16	875,97 €
			1800	SLVGE18	892,23 €

SORTIE LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX / LAMBERT - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Electrolux/Lambert



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	750	900	600	SLVDE06STA	962,39 €
			800	SLVDE08STA	986,24 €
			1000	SLVDE10STA	1010,31 €
			1200	SLVDE12STA	1034,37 €
			1400	SLVDE14STA	1058,42 €
			1600	SLVDE16STA	1082,49 €
			1800	SLVDE18STA	975,06 €
Gauche	750	900	600	SLVGE06STA	962,39 €
			800	SLVGE08STA	986,24 €
			1000	SLVGE10STA	1010,31 €
			1200	SLVGE12STA	1034,37 €
			1400	SLVGE14STA	1058,42 €
			1600	SLVGE16STA	1082,49 €
			1800	SLVGE18STA	1106,54 €

**ENTRÉE LAVE-VAISSELLE FAGOR**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Fagor



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	740	900	600	ELVDF06	1690,96 €
			800	ELVDF08	1707,22 €
			1000	ELVDF10	1723,48 €
			1200	ELVDF12	1739,76 €
			1400	ELVDF14	1757,89 €
			1600	ELVDF16	1772,28 €
			1800	ELVDF18	1788,56 €
Gauche	740	900	600	ELVGF06	1690,96 €
			800	ELVGF08	1707,22 €
			1000	ELVGF10	1723,48 €
			1200	ELVGF12	1739,76 €
			1400	ELVGF14	1757,89 €
			1600	ELVGF16	1772,28 €
			1800	ELVGF18	1788,56 €

ENTRÉE LAVE-VAISSELLE FAGOR - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Fagor



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	740	900	600	ELVDF06STA	1858,72 €
			800	ELVDF08STA	1882,56 €
			1000	ELVDF10STA	1906,63 €
			1200	ELVDF12STA	1930,68 €
			1400	ELVDF14STA	1954,76 €
			1600	ELVDF16STA	1978,81 €
			1800	ELVDF18STA	2002,86 €
Gauche	740	900	600	ELVGF06STA	1858,72 €
			800	ELVGF08STA	1882,56 €
			1000	ELVGF10STA	1906,63 €
			1200	ELVGF12STA	1930,68 €
			1400	ELVGF14STA	1954,76 €
			1600	ELVGF16STA	1978,81 €
			1800	ELVGF18STA	2002,86 €

**SORTIE LAVE-VAISSELLE FAGOR**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Fagor



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	740	900	600	SLVDF06	774,88 €
			800	SLVDF08	791,45 €
			1000	SLVDF10	808,35 €
			1200	SLVDF12	824,93 €
			1400	SLVDF14	841,83 €
			1600	SLVDF16	858,72 €
			1800	SLVDF18	885,08 €
Gauche	740	900	600	SLVGF06	774,88 €
			800	SLVGF08	791,45 €
			1000	SLVGF10	808,35 €
			1200	SLVGF12	824,93 €
			1400	SLVGF14	841,83 €
			1600	SLVGF16	858,72 €
			1800	SLVGF18	885,08 €

SORTIE LAVE-VAISSELLE FAGOR - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Fagor



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	740	900	600	SLVDF06STA	950,69 €
			800	SLVDF08STA	974,62 €
			1000	SLVDF10STA	999,09 €
			1200	SLVDF12STA	1023,04 €
			1400	SLVDF14STA	1047,51 €
			1600	SLVDF16STA	1071,77 €
			1800	SLVDF18STA	1095,93 €
Gauche	740	900	600	SLVDM18STA	1049,97 €
			800	SLVGF06STA	950,69 €
			1000	SLVGF08STA	974,62 €
			1200	SLVGF10STA	999,09 €
			1400	SLVGF12STA	1023,04 €
			1600	SLVGF14STA	1047,51 €
			1800	SLVGF16STA	1071,77 €
				SLVGF18STA	1095,93 €

**ENTRÉE LAVE-VAISSELLE MEIKO**

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Meiko



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	700	900	600	ELVDM06	1690,96 €
			800	ELVDM08	1707,22 €
			1000	ELVDM10	1723,48 €
			1200	ELVDM12	1739,76 €
			1400	ELVDM14	1757,89 €
			1600	ELVDM16	1772,28 €
			1800	ELVDM18	1788,56 €
Gauche	700	900	600	ELVGM06	1690,96 €
			800	ELVGM08	1707,22 €
			1000	ELVGM10	1723,48 €
			1200	ELVGM12	1739,76 €
			1400	ELVGM14	1757,89 €
			1600	ELVGM16	1772,28 €
			1800	ELVGM18	1788,56 €

ENTRÉE LAVE-VAISSELLE MEIKO - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour. Conçu pour 2 paniers. Bac inox 304 soudé 400x400x250.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Meiko



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	700	900	600	ELVDM06STA	1858,72 €
			800	ELVDM08STA	1882,56 €
			1000	ELVDM10STA	1906,63 €
			1200	ELVDM12STA	1930,68 €
			1400	ELVDM14STA	1954,76 €
			1600	ELVDM16STA	1978,81 €
			1800	ELVDM18STA	2002,86 €
Gauche	700	900	600	ELVGM06STA	1858,72 €
			800	ELVGM08STA	1882,56 €
			1000	ELVGM10STA	1906,63 €
			1200	ELVGM12STA	1930,68 €
			1400	ELVGM14STA	1954,76 €
			1600	ELVGM16STA	1978,81 €
			1800	ELVGM18STA	2002,86 €



SORTIE LAVE-VAISSELLE MEIKO

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Meiko



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	700	900	600	SLVDM06	762,56 €
			800	SLVDM08	777,90 €
			1000	SLVDM10	792,92 €
			1200	SLVDM12	808,24 €
			1400	SLVDM14	823,26 €
			1600	SLVDM16	838,58 €
			1800	SLVDM18	853,60 €
Gauche	700	900	600	SLVGM06	762,56 €
			800	SLVGM08	777,90 €
			1000	SLVGM10	792,92 €
			1200	SLVGM12	808,24 €
			1400	SLVGM14	823,26 €
			1600	SLVGM16	838,58 €
			1800	SLVGM18	853,60 €

SORTIE LAVE-VAISSELLE MEIKO - ST AMOVIBLE

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 15/10mm, avec décaissé pour paniers de 500x500 mm.
- Bord avant avec double retour.
- Pieds réglables en tubes Inox 40x40mm.
- Dosseret relevé 300mm.
- Orientation droite ou gauche
- Sous-tablette amovible réalisée en acier inoxydable AISI 304 10/10mm
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)
- Accroches prévues pour lave-vaisselle Meiko



Orientation	Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
Droite	700	900	600	SLVDM06STA	925,38 €
			800	SLVDM08STA	946,35 €
			1000	SLVDM10STA	966,99 €
			1200	SLVDM12STA	987,95 €
			1400	SLVDM14STA	1008,59 €
			1600	SLVDM16STA	1029,32 €
			1800	SLVGM06STA	925,38 €
Gauche	700	900	600	SLVGM08STA	946,35 €
			800	SLVGM10STA	966,99 €
			1000	SLVGM12STA	987,95 €
			1200	SLVGM14STA	1008,59 €
			1400	SLVGM16STA	1029,32 €
			1600	SLVGM18STA	1049,97 €



BACS SOUDES AVEC BONDE ET CREPINE CHROMEES

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine chromée, bonde en inox et tube surverse

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
330X330X200	BS3320C	819,50 €
400X400X200	BS4420C	873,29 €
400X400X250	BS4425C	924,00 €
400X400X300	BS4430C	956,23 €
400X500X250	BS4525C	959,56 €
400X500X300	BS4530C	1009,93 €



BACS SOUDÉS AVEC BONDES ET CREPINE EN INOX

- Bac en acier inoxydable AISI 304 soudé dans le plan de travail
- Livré avec crépine, bonde et tube surverse en inox

Avec l'option bac soudé, le plan de travail est automatiquement réalisé en inox 15/10ième

Dimension Bacs	N°article	Prix HTVA
330x330x200	BS3320I	764,75 €
400x400x200	BS4420I	820,41 €
400x400x250	BS4425I	882,62 €
400x400x300	BS4430I	908,27 €
400x500x250	BS4525I	952,38 €
400x500x300	BS4530I	998,25 €





ÉLÉMENTS CHAUFFANTS

Armoires chauffantes

Nos armoires chauffantes, réalisées en inox AISI 430, offrent une solution robuste pour maintenir vos assiettes à température idéale. Disponibles avec des portes battantes ou coulissantes, elles sont dotées d'un élément chauffant avec thermostat et voyant lumineux, permettant un contrôle précis jusqu'à 90 °C. Leur construction inclut des parois arrière et latérales doublées et isolées, et un plan de travail renforcé par des omégas en acier galvanisé. Une tablette intérieure amovible, renforcée, offre une flexibilité de stockage. Les modèles à portes coulissantes comportent des portes à double paroi avec pièces de suspension tout inox, et des galets en nylon sur roulements à billes pour une manipulation facile. Avec une puissance de 2,5 kW en mono 220V nos armoires allient efficacité énergétique et capacité de stockage pour les cuisines professionnelles.

Ponts chauffants

Nos ponts chauffants en inox sont disponibles avec ou sans éclairage intégré. Conçus pour maintenir vos plats à la bonne température, ils offrent une chaleur uniforme et une visibilité optimale avec l'option éclairage. Leur construction robuste garantit une durabilité idéale pour les cuisines professionnelles.

**ARMOIRE CHAUFFANTE P. BATTANTES 1 COTE**

- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10ième
- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier inoxydable AISI 304 collés sous toute la surface
- Portes double paroi
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Portes maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
2	700	1000	1	AC2B1710	2277,99 €
		1200		AC2B1712	2325,19 €
3		1400	2	AC2B1714	2462,57 €
		1600		AC2B1716	2509,85 €
4		1800		AC2B1718	3021,85 €
		2000		AC2B1720	3125,87 €
		2200		AC2B1722	3176,04 €
		2400		AC2B1724	3223,24 €
2	800	1000	1	AC2B1810	2297,00 €
		1200		AC2B1812	2346,89 €
3		1400	2	AC2B1814	2486,96 €
		1600		AC2B1816	2536,91 €
4		1800		AC2B1818	3053,63 €
		2000		AC2B1820	3160,55 €
		2200		AC2B1822	3213,60 €
		2400		AC2B1824	3263,49 €

ARMOIRE CHAUFFANTE P. BATTANTES 2 COTE

- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10ième
- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier inoxydable AISI 304 collés sous toute la surface
- Portes double paroi
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Portes maintenues par 2 charnières en inox
- Fermeture par dispositif magnétique
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Éléments chauffants

Portes	Profondeur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
4	700	1000	1	AC2B2710	2521,98 €
		1200		AC2B2712	2574,97 €
6		1400	2	AC2B2714	2713,86 €
		1600		AC2B2716	2767,12 €
8		1800		AC2B2718	3284,70 €
		2000		AC2B2720	3391,68 €
		2200		AC2B2722	3446,19 €
		2400		AC2B2724	3499,16 €
4	800	1000	1	AC2B2810	2540,98 €
		1200		AC2B2812	2596,67 €
6		1400	2	AC2B2814	2738,24 €
		1600		AC2B2816	2794,19 €
8		1800		AC2B2818	3316,69 €
		2000		AC2B2820	3426,36 €
		2200		AC2B2822	3483,74 €
		2400		AC2B2824	3539,43 €

ARMOIRE CHAUFFANTE P. COULISSANTES 1 COTE

- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10ième
- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier inoxydable AISI 304 collés sous toute la surface
- Portes double paroi
- Rails et pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)



Portes	Profondeur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
2	700	1400	1	AC2C1714	2567,78 €
		1600		AC2C1716	2614,80 €
		1800	2	AC2C1718	3129,30 €
		2000		AC2C1720	3176,42 €
	800	1400		AC2C1814	2592,15 €
		1600		AC2C1816	2641,87 €
		1800	AC2C1818	3161,10 €	
		2000	AC2C1820	3211,11 €	

**ARMOIRE CHAUFFANTE P.COULISSANTES 2 COTES**

- Réalisée en inox aisi 430, épaisseur 10/10ième
- 1 élément chauffant (2 éléments à partir de 1600mm) avec thermostat et voyant lumineux Puiss.: Mono 220v - 1x2.5kw
- Plan de travail renforcé par des omégas en acier inoxydable AISI 304 collés sous toute la surface
- Portes double paroi
- Rails et pièces de suspension tout inox. Galets en nylon sur roulements à billes
- Une tablette intermédiaire en inox, amovible, réglable et renforcée par un oméga central en inox
- Hauteur Standard 900mm (Réglable de 890 à 920mm)

Portes	Profondeur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
4	700	1400	1	AC2C2714	2702,38 €
		1600	2	AC2C2716	2757,46 €
		1800		AC2C2718	3278,52 €
		2000		AC2C2720	3333,63 €
	800	1400	1	AC2C2814	2726,76 €
		1600	2	AC2C2816	2784,53 €
		1800		AC2C2818	3310,51 €
		2000		AC2C2820	3368,30 €

**PONT 1 NIVEAU CHAUFFANT - SANS ECLAIRAGE**

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ème
- 4 montants en tube inox de 30x30mm (6 à partir de 2000mm)
- Fixation sur table avec plot à riveter
- Tuile(s) céramique chauffante(s) 400W
- Interrupteur ON/OFF rouge avec témoin lumineux pour les tuiles chauffantes
- Interrupteur ON/OFF noir pour l'éclairage



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
300	400	1000	PC1310	1658,30 €
		1200	PC1312	1839,60 €
		1400	PC1314	1890,70 €
		1600	PC1316	2071,90 €
		1800	PC1318	2123,00 €
		2000	PC1320	2304,30 €
		2200	PC1322	2355,50 €
		2400	PC1324	2536,70 €
		2600	PC1326	2587,60 €

PONT 1 NIVEAU CHAUFFANT - AVEC ECLAIRAGE

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ème
- 4 montants en tube inox de 30x30mm (6 à partir de 2000mm)
- Fixation sur table avec plot à riveter
- Tuile(s) céramique chauffante(s) 400W
- Eclairage spot rond halogène avec support orientable
- Interrupteur ON/OFF rouge avec témoin lumineux pour les tuiles chauffantes
- Interrupteur ON/OFF noir pour l'éclairage



Profondeur	Hauteur	Longueur	Éléments chauffants	Points lumineux	N°article	Prix HTVA
400	400	1000	2	2	PC1410	1906,80 €
		1200	3	3	PC1412	2192,50 €
		1400			PC1414	2254,90 €
		1600	4	4	PC1416	2540,70 €
		1800			PC1418	2603,20 €
		2000	5	5	PC1420	2888,50 €
		2200			PC1422	2951,30 €
		2400	6	6	PC1424	3236,90 €
		2600			PC1426	3299,30 €



PONT 1 NIVEAU CHAUFFANT - AVEC ÉTAGERE - SANS ÉCLAIRAGE

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- 4 montants en tube inox de 30x30mm (6 à partir de 2000mm)
- Fixation sur table avec plot à riveter
- Tuile(s) céramique chauffante(s) 400W
- Interrupteur ON/OFF rouge avec témoin lumineux pour les tuiles chauffantes
- Interrupteur ON/OFF noir pour l'éclairage
- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox



Profondeur	Hauteur	Longueur	Éléments chauffants	N°article	Prix HTVA
300	400	1000	2	PCE310	2394,35 €
		1200	3	PCE312	2468,20 €
		1400		PCE314	2487,93 €
		1600	4	PCE316	2561,75 €
		1800		PCE318	2581,48 €
		2000	5	PCE320	2753,32 €
		2200		PCE322	2773,04 €
		2400	6	PCE324	2846,86 €
		2600		PCE326	2866,60 €

PONT 1 NIVEAU CHAUFFANT - AVEC ÉTAGERE ET ÉCLAIRAGE

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- 4 montants en tube inox de 30x30mm (6 à partir de 2000mm)
- Fixation sur table avec plot à riveter
- Tuile(s) céramique chauffante(s) 400W
- Eclairage spot rond halogène avec support orientable
- Interrupteur ON/OFF rouge avec témoin lumineux pour les tuiles chauffantes
- Interrupteur ON/OFF noir pour l'éclairage
- Tablette intermédiaire réalisée en acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième
- Renforcée par un omega longitudinal en inox



Profondeur	Hauteur	Longueur	Éléments chauffants	Points lumineux	N°article	Prix HTVA
400	700	1000	2	2	PCE410	2602,53 €
		1200	3	3	PCE412	2705,08 €
		1400			PCE414	2728,50 €
		1600	4	4	PCE416	2831,03 €
		1800			PCE418	2854,46 €
		2000	5	5	PCE420	3054,70 €
		2200			PCE422	3078,09 €
		2400	6	6	PCE424	3180,67 €
		2600			PCE426	3204,06 €





HOTTES

Nos hottes de cuisines professionnelles sont conçues pour assurer une extraction efficace des fumées, graisses et vapeurs tout en garantissant robustesse, hygiène et durabilité.

Les parties visibles sont réalisées en acier inoxydable AISI 304 18/10, épaisseur 10/10, avec une finition brossée grain 320. Cette conception offre une excellente résistance à la corrosion et aux contraintes rencontrées dans les cuisines professionnelles.

Types de hottes disponibles

Notre gamme se concentre désormais sur les configurations suivantes :

Hottes murales SNACK : adaptées aux espaces de cuisson compacts et aux installations nécessitant une solution simple et efficace.

Hottes murales rectangulaires : conçues pour offrir une couverture optimale des équipements de cuisson installés contre un mur.

Hottes centrales : destinées aux îlots et lignes de cuisson centrales, avec une extraction répartie de manière optimale au-dessus des équipements.

Hottes à aspiration compensée : permettent de combiner extraction et apport d'air afin de limiter la dépression dans la cuisine et d'améliorer le confort de travail.

Hottes à vapeur d'eau : spécialement conçues pour les équipements ou processus générant une quantité importante de vapeur.

Hottes sur mesure

Nous réalisons également des hottes sur mesure, adaptées aux dimensions, contraintes techniques et besoins spécifiques de chaque installation.

Dimensions, configuration, positionnement des filtres et autres adaptations peuvent être étudiés en fonction du projet. Pour toute demande spécifique, nous consulter.

**HOTTE MURALE RECTANGULAIRE TOUT INOX**

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 10/10ème
- Joes simples rivetées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340mm
- 1 Bac recycleur à graisse

Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
950	400	1000	HMR1410I	1258,63 €
		1200	HMR1412I	1393,40 €
		1500	HMR1415I	1486,10 €
		1700	HMR1417I	1578,80 €
		2000	HMR1420I	1737,70 €
		2200	HMR1422I	1830,40 €
		2500	HMR1425I	1923,00 €
		2700	HMR1427I	2051,70 €
		3000	HMR1430I	2210,60 €
		3200	HMR1432I	2303,30 €
		3500	HMR1435I	2396,00 €
		4000	HMR1440I	3114,20 €
		4500	HMR1445I	3366,00 €
		5000	HMR1450I	3551,30 €
		5500	HMR1455I	3803,00 €
		6000	HMR1460I	4054,70 €
		6500	HMR1465I	4240,00 €
		7000	HMR1470I	4491,60 €

**HOTTE MURALE SNACK INOX**

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 10/10ème
- Joes simples rivetées 1 filtre 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340mm
- 1 Bac recycleur à graisse

Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
950	400/190	1000	HMS2410I	1141,28 €
		1200	HMS2412I	1294,28 €
		1500	HMS2415I	1379,55 €
		1700	HMS2417I	1465,03 €
		2000	HMS2420I	1617,92 €
		2200	HMS2422I	1669,90 €
		2500	HMS2425I	1753,50 €
		2700	HMS2427I	1873,10 €
		3000	HMS2430I	2023,10 €
		3200	HMS2432I	2106,70 €
		3500	HMS2435I	2190,40 €
		4000	HMS2440I	2890,60 €
		4500	HMS2445I	3124,30 €
		5000	HMS2450I	3291,60 €
		5500	HMS2455I	3525,20 €
		6000	HMS2460I	3758,90 €
		6500	HMS2465I	3926,20 €
		7000	HMS2470I	4159,80 €



**HOTTE CENTRALE INOX 400****Parties visibles**

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304
- Épaisseur 10/10ième
- Finition grain 320/220
- Aspect brossé satiné double face

Parties non visibles

- Acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième pour le modèle standard.
- 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm (mailles 3,2x1.4 épaisseur 1,4mm).
- Filtres pour hottes équipées: 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x500x20mm.
- Hotte en 1 pièce jusqu'à 3950mm.



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
2000	400	1000	HCR2410I	2033,80 €
		1200	HCR2412I	2329,50 €
		1500	HCR2415I	2492,40 €
		1700	HCR2417I	2655,20 €
		2000	HCR2420I	2950,90 €
		2200	HCR2422I	3113,80 €
		2500	HCR2425I	3276,60 €
		2700	HCR2427I	3439,50 €
		3000	HCR2430I	3735,00 €
		3200	HCR2432I	3898,00 €
		3500	HCR2435I	4060,90 €
		4000	HCR2440I	5237,20 €
		4500	HCR2445I	5695,60 €
		5000	HCR2450I	6021,40 €
		5500	HCR2455I	6479,80 €
		6000	HCR2460I	6938,30 €
		6500	HCR2465I	7264,10 €
		7000	HCR2470I	7722,60 €

**HOTTE A ASPIRATION COMPENSEE****Parties visibles**

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304
- Épaisseur 10/10ième
- Finition grain 320/220
- Aspect brossé satiné double face

Parties non visibles

- Acier inoxydable AISI 304 épaisseur 10/10ième pour le modèle standard.
- 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x340x20mm (mailles 3,2x1.4 épaisseur 1,4mm).
- Filtres pour hottes équipées: 3 couches inox déployé avec poignées intégrées 500x500x20mm.
- Caisson de pulsion isolé (Mousse EDPM)



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1300	540	1000	HACS1410I	3696,99 €
		1200	HACS1412I	3966,27 €
		1500	HACS1415I	4340,81 €
		1700	HACS1417I	5171,91 €
		2000	HACS1420I	5673,24 €
		2200	HACS1422I	5704,45 €
		2500	HACS1425I	5967,71 €
		2700	HACS1427I	6213,23 €
		3000	HACS1430I	6813,19 €
		3200	HACS1432I	6745,67 €
		3500	HACS1435I	7120,21 €
		4000	HACS1440I	8285,05 €
		4500	HACS1445I	8644,81 €
		5000	HACS1450I	9153,58 €
		5500	HACS1455I	9685,92 €
		6000	HACS1460I	10218,46 €
		6500	HACS1465I	10727,14 €
		7000	HACS1470I	11259,78 €

HOTTE A ASPIRATION PERIPHERIQUE

- Réalisée en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 10/10ième
- Prévue pour les vapeurs d'eau sans graisse (lave vaisselle, four vapeur...)
- Ouverture d'aspiration périphérique de 20mm
- Tôle centrale amovible. Gouttière périphérique pour la récolte des condensats.
- Raccord 1/2" pour purge dans un coin de la hotte
- Joints rapportés et soudés



Profondeur	Hauteur	Longueur	N°article	Prix HTVA
1000	400	1000	HAP1410	1132,00 €
		1200	HAP1412	1227,00 €
		1500	HAP1415	1322,20 €
		1700	HAP1417	1417,20 €
		2000	HAP1420	1522,40 €
		2200	HAP1422	1689,30 €
		2500	HAP1425	1784,40 €
		2700	HAP1427	1987,10 €
		3000	HAP1430	2092,50 €



FILTRE INOX STANDARD

- Filtre en acier inoxydable déployé
- Poignée intégrée
- Épaisseur 20mm

Dimensions (mm)	Couches	N°article	Prix HTVA
500 x 340	3	FIS353	145,80 €
	5	FIS535	187,30 €
	7	FIS537	222,30 €



FILTRE LABYRINTHE

- Réalisé en acier inoxydable AISI 304 8/10ième
- Épaisseur 25mm
- Poignées inclus

Dimensions (mm)	N°article	Prix HTVA
500 x 400	FL54	175,50 €



ECLAIRAGE INTEGRE

- Réalisé en Inox AISI 201
- Éclairage LED
- Protection IP65

Puissance	Profondeur	Longueur	N°article	Prix HTVA
100W	170	1150	EHI115	530,03 €
75W		900	EHI900	479,72 €
60W		615	EHI615	373,94 €





CANIVEAUX & AVALOIRS

Avaloirs

Nos avaloirs et caniveaux sont conçus pour assurer une évacuation efficace des eaux, tout en répondant aux exigences d'hygiène et de robustesse des environnements professionnels.

Fabriqués en acier inoxydable AISI 304, ils offrent une excellente résistance à la corrosion et facilitent le nettoyage des zones de travail.

Caniveaux avec caillebotis cranté

Notre gamme de caniveaux est désormais exclusivement proposée avec des grilles en caillebotis cranté, offrant une excellente résistance, une bonne adhérence et un accès facile pour le nettoyage et l'entretien.

Évacuation Ø70 ou Ø80 mm

Nos nouvelles références permettent d'identifier directement les principales caractéristiques de l'évacuation :

Diamètre Ø70 mm ou Ø80 mm, selon la configuration souhaitée ;

Évacuation verticale, pour un raccordement directement sous le caniveau ou l'avaloir ;

Évacuation horizontale, lorsque la configuration du chantier nécessite un raccordement latéral.

Cette nouvelle classification simplifie le choix de la référence et permet d'adapter plus facilement nos avaloirs et caniveaux aux contraintes techniques de chaque installation.



CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - VERTICAUX - 200

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70 ou Ø80mm avec cloche réglable en hauteur pour éviter les remontées d'odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Vertical	70	500	200	CSC205V70	716,60 €
	80			CSC205V80	716,60 €
	70	1000		CSC210V70	760,10 €
	80			CSC210V80	760,10 €
	70	1500		CSC215V70	804,40 €
	80			CSC215V80	804,40 €
	70	2000		CSC220V70	847,90 €
	80			CSC220V80	847,90 €
	70	2500		CSC225V70	895,30 €
	80			CSC225V80	895,30 €
	70	3000		CSC230V70	938,90 €
	80			CSC230V80	938,90 €
	70	3500		CSC235V70	983,20 €
	80			CSC235V80	983,20 €
	70	4000		CSC240V70	1026,80 €
	80			CSC240V80	1026,80 €

**CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - VERTICAUX - 300**

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70 ou Ø80mm avec cloche réglable en hauteur pour éviter les remontées d'odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Vertical	70	500	300	CSC305V70	781,10 €
	80			CSC305V80	781,10 €
	70	1000		CSC310V70	824,20 €
	80			CSC310V80	824,20 €
	70	1500		CSC315V70	868,90 €
	80			CSC315V80	868,90 €
	70	2000		CSC320V70	912,40 €
	80			CSC320V80	912,40 €
	70	2500		CSC325V70	959,50 €
	80			CSC325V80	959,50 €
	70	3000		CSC330V70	1003,10 €
	80			CSC330V80	1003,10 €
	70	3500		CSC335V70	1047,50 €
	80			CSC335V80	1047,50 €
	70	4000		CSC340V70	1090,90 €
	80			CSC340V80	1090,90 €

CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - VERTICAUX - 400

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70 ou Ø80mm avec cloche réglable en hauteur pour éviter les remontées d'odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Vertical	70	1000	400	CSC410V70	859,20 €
	80			CSC410V80	859,20 €
	70	1500		CSC415V70	903,80 €
	80			CSC415V80	903,80 €
	70	2000		CSC420V70	947,20 €
	80			CSC420V80	947,20 €
	70	2500		CSC425V70	994,60 €
	80			CSC425V80	994,60 €
	70	3000		CSC430V70	1037,60 €
	80			CSC430V80	1037,60 €
	70	3500		CSC435V70	1082,20 €
	80			CSC435V80	1082,20 €
	70	4000		CSC440V70	1125,80 €
	80			CSC440V80	1125,80 €

**CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - HORIZONTALS - 200**

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70mm ou Ø80mm avec séparation anti-odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Horizontal	70	500	200	CSC205H70	716,60 €
	80			CSC205H80	716,60 €
	70	1000		CSC210H70	760,10 €
	80			CSC210H80	760,10 €
	70	1500		CSC215H70	804,40 €
	80			CSC215H80	804,40 €
	70	2000		CSC220H70	847,90 €
	80			CSC220H80	847,90 €
	70	2500		CSC225H70	895,30 €
	80			CSC225H80	895,30 €
	70	3000		CSC230H70	938,90 €
	80			CSC230H80	938,90 €
	70	3500		CSC235H70	983,20 €
	80			CSC235H80	983,20 €
	70	4000		CSC240H70	1026,80 €
	80			CSC240H80	1026,80 €

**CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - HORIZONTALS - 300**

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70mm ou Ø80mm avec séparation anti-odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Horizontal	70	500	300	CSC305H70	781,10 €
	80			CSC305H80	781,10 €
	70	1000		CSC310H70	824,20 €
	80			CSC310H80	824,20 €
	70	1500		CSC315H70	868,90 €
	80			CSC315H80	868,90 €
	70	2000		CSC320H70	912,40 €
	80			CSC320H80	912,40 €
	70	2500		CSC325H70	959,50 €
	80			CSC325H80	959,50 €
	70	3000		CSC330H70	1003,10 €
	80			CSC330H80	1003,10 €
	70	3500		CSC335H70	1047,50 €
	80			CSC335H80	1047,50 €
	70	4000		CSC340H70	1090,90 €
	80			CSC340H80	1090,90 €

CANIVEAU GRILLE EN CAILLEBOTIS CRANTÉS - HORIZONTALS - 400

- Réalisé en inox AISI 304 15/10ième
- Sortie Ø70mm ou Ø80mm avec séparation anti-odeur
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Horizontal	70	1000	400	CSC410H70	859,20 €
	80			CSC410H80	859,20 €
	70	1500		CSC415H70	903,80 €
	80			CSC415H80	903,80 €
	70	2000		CSC420H70	947,20 €
	80			CSC420H80	947,20 €
	70	2500		CSC425H70	994,60 €
	80			CSC425H80	994,60 €
	70	3000		CSC430H70	1037,60 €
	80			CSC430H80	1037,60 €
	70	3500		CSC435H70	1082,20 €
	80			CSC435H80	1082,20 €
	70	4000		CSC440H70	1125,80 €
	80			CSC440H80	1125,80 €

**STERFPUT GRILLES CAILLEBOTIS CRANTES**

- Réalisé en inox AISI 304 15/10è (1,5mm)
- Sortie Ø80mm avec cloche réglable en hauteur pour éviter les remontées d'odeur.
- Grille perforée Ø9mm amovible servant à récolter les plus gros déchets et éviter qu'ils ne partent dans l'évacuation
- Grille supérieure en caillebotis cranté avec des mailles de +/- 30x30mm
- Goujon soudé à l'extérieur du corps pour mise à la terre
- Tige filetée avec goujon fileté serti pour réglage de la mise à niveau
- Orientation verticale ou horizontale



Orientation	Diamètre de l'évacuation	Longueur	Largeur	N°article	Prix HTVA
Horizontal	70	200	200	STC20H70	503,00 €
	80			STC20H80	503,00 €
Vertical	70	200	200	STC20V70	503,00 €
	80			STC20V80	503,00 €
Horizontal	70	300	300	STC30H70	538,40 €
	80			STC30H80	538,40 €
Vertical	70	300	300	STC30V70	538,40 €
	80			STC30V80	538,40 €
Horizontal	70	400	400	STC40H70	566,30 €
	80			STC40H80	566,30 €
Vertical	70	400	400	STC40V70	566,30 €
	80			STC40V80	566,30 €

ENTRETIEN DU MOBILIER EN ACIER INOXYDABLE

N'UTILISEZ QUE DES PRODUITS D'ENTRETIEN AUTORISÉS POUR L'ACIER INOXYDABLE.

Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dégâts causés par l'utilisation sur l'inox de produits inappropriés

L'acier inoxydable est protégé par une pellicule d'oxyde résultant de la réaction chimique de l'oxygène sur la surface du métal.

L'acier inoxydable résiste donc mieux que les aciers classiques mais il n'est pas pour autant indestructible :

- L'inox peut se corroder suite au contact avec diverses « SAUMURES » (Concentration de sel) et divers « CHLORURES » contenu dans certains produits d'entretien (eau de javel etc...) .
- Les éléments corrodants voient leur agressivité augmenter avec la chaleur et le temps d'exposition.
- La combinaison de ces différents facteurs peut aboutir à la destruction de parois réalisées dans le meilleur acier inoxydable.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRECAUTIONS A PRENDRE

Nettoyage des locaux

peuvent aussi entraîner la corrosion des surfaces exposées. Les produits utilisés pour le nettoyage des carrelages et le sol, spécialement en fin de chantier, sont souvent très agressifs. Les éclaboussures sur l'inox peuvent entraîner des altérations irréversibles. Si les locaux ne sont pas fortement aérés pendant ces opérations de nettoyage, les vapeurs retombant sur le matériel

Produits d'entretien inadaptés

Eau de Javel, chlore, soude, acide ou tout autre produit non adapté à l'entretien de l'inox peuvent attaquer les surfaces exposées.

Trop forte température

Tout produit en contact voit son agressivité augmenter par la température, celle-ci ne devrait pas dépasser les 60°C sous peine d'altérer l'inox (noircissement)

Manque de rinçage et stagnation de produits

Il convient de rincer abondamment les parois et les surfaces après nettoyage à l'aide de détergent, ainsi que pour éviter la stagnation de produits ou de déchets sur l'inox.

Concentration de sel

L'excès de sel ou le débordement, stagnant, d'eau salée peut provoquer une attaque des surfaces (piqûres)



CSD BELUX SRL – BE0803.375.873

L'acceptation de l'offre ou de la réception/livraison par le client implique l'agrément intégral à nos conditions générales de vente. Celles-ci prévalent sur toutes autres qui nous seraient communiquées, sauf dispositions contraires écrites, expressément acceptées par nous.

Offres & commandes

Nos offres sont toujours faites sans engagement jusqu'à confirmation écrite de la commande. Tous engagements, promesses ou commandes acceptées par nos agents ou nos délégués, ne nous seront opposables que s'il y a confirmation écrite de notre part.

Livraisons et délais

Tous nos prix s'entendent enlever sur notre site de Wavre par l'acheteur. Cependant, sur demande, l'acheteur a la possibilité de nous demander une livraison entraînant un supplément de coût. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur même si le transport est commandé ou exécuté par nos soins.

Délais (indicatifs) :

- Produits standards (catalogue) : délai estimé entre 4 et 6 semaines, prenant effet à compter de la réception de l'acompte.
- Produits sur mesure : délai estimé entre 6 et 8 semaines, prenant effet à compter de la réception de l'acompte, sous réserve de la validation des plans techniques dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de leur envoi (à défaut, la commande est suspendue et le délai est prolongé d'autant).

Aucune mise en production, fabrication ou exécution ne sera entamée sans la réception préalable d'un acompte correspondant à 40 % du montant total de la commande TVA comprise et, le cas échéant, sans validation écrite des plans, dessins, études ou documents techniques soumis à l'approbation du client. Sauf stipulation contraire expressément convenue par écrit, toute facture est payable au comptant et sans escompte à son échéance.

Les délais de disponibilité, de fabrication ou de livraison sont communiqués à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement ferme. Un éventuel retard ne pourra donner lieu à l'octroi d'aucune indemnité, compensation, annulation de commande ou remboursement de frais de quelque nature que ce soit. Toute annulation ou résiliation de commande par le client ne le libère pas de ses obligations contractuelles et n'exclut pas l'exigibilité du montant total de la commande. Tout arrangement dérogatoire éventuel ne pourra être opposable à CSD BELUX que moyennant accord écrit et préalable de cette dernière.

Réception et réclamations

La réception du matériel ou des travaux emporte agrément de leur conformité apparente par le client, qui reconnaît, par la signature du bon de livraison ou tout document équivalent, avoir reçu les marchandises ou accepté les travaux en bon état et conformes à la commande. Toute réclamation relative à la conformité, aux défauts apparents ou à l'exécution des travaux devra, à peine de déchéance, être formulée dans les huit jours suivant la réception ou l'exécution, par courrier recommandé motivé. En cas de vice ou défaut reconnu, CSD BELUX se réserve, à son entière discrétion, le droit soit de reprendre, remplacer ou remettre en état le matériel concerné, soit de refaire les travaux concernés, à l'exclusion de toute autre indemnisation ou demande de dommages et intérêts.

Refus de réception ou impossibilité d'exécution imputable au client

Lorsque, malgré mise en demeure, le client refuse la livraison, fait obstacle à l'exécution des travaux ou rend leur réalisation impossible pour une cause qui lui est imputable, CSD BELUX pourra prononcer la résolution de plein droit du contrat aux torts du client, moyennant notification par courrier recommandé. Dans ce cas, le client sera redevable, de plein droit, d'une indemnité forfaitaire minimale égale à 25 % du montant total de la commande hors TVA, sans préjudice du droit pour CSD BELUX de réclamer une indemnisation complémentaire correspondant au dommage réellement subi.

Si une livraison ou une exécution partielle a déjà eu lieu au moment où le client refuse la poursuite de l'exécution ou la rend impossible, CSD BELUX se réserve le droit de facturer la partie déjà exécutée ou livrée et de prononcer la résolution de plein droit du contrat pour la partie restant à exécuter, aux torts du client, moyennant notification par courrier recommandé. Dans ce cas, le client sera également redevable d'une indemnité forfaitaire minimale égale à 25 % de la valeur hors TVA de la partie non exécutée du contrat, sans préjudice du droit pour CSD BELUX de réclamer un dommage supérieur dûment justifié.

Prix et conditions tarifaires

Les prix, brochures, catalogues, documents techniques et propositions commerciales sont communiqués à titre purement indicatif et n'emportent aucun engagement de la part de CSD BELUX tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une confirmation écrite. Sauf stipulation contraire, toutes nos offres s'entendent en prix nets, hors TVA, établis sur la base des informations, données, dimensions et spécifications communiquées par le client. Si ces éléments s'avèrent incomplets, inexacts ou sont modifiés en cours d'exécution, CSD BELUX se réserve le droit de répercuter tout coût supplémentaire en résultant.

Sauf convention contraire expresse, nos prix s'entendent départ usine. Ils sont exprimés et convertibles en EURO, quelle que soit la devise dans laquelle le contrat aurait été établi. En cas de variation du cours de change entraînant une dépréciation supérieure à 3 % de l'EURO par rapport à la devise d'origine durant l'exécution du contrat, CSD BELUX se réserve le droit d'adapter ses prix en conséquence. Les prix sont en outre majorés de plein droit de toutes taxes, impôts, droits ou prélèvements imposés par toute autorité compétente et applicables à la date de livraison.

Païement, clause pénale et réserve de propriété

Sauf stipulation contraire expressément convenue par écrit, les conditions de paiement sont fixées comme suit : 40 % du montant total de la commande à titre d'acompte à la commande et 60 % avant enlèvement ou livraison. Nos factures sont payables au comptant à notre siège social, sans escompte. Tout montant impayé à son échéance portera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé au taux légal applicable aux transactions commerciales. En outre, le montant restant dû sera majoré de plein droit d'une indemnité conventionnelle forfaitaire fixée à 15 %, avec un minimum de 75 EUR, sans préjudice du droit de réclamer l'indemnisation du dommage réellement subi si celui-ci est supérieur. Les paiements effectués seront imputés en priorité sur les factures les plus anciennes, ainsi que sur les intérêts, frais et indemnités y afférents. L'acceptation de traites, billets à ordre ou tout autre mode de paiement ne constitue ni novation, ni dérogation aux présentes conditions générales.

Les marchandises livrées demeurent la propriété exclusive de CSD BELUX jusqu'au paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires, étant toutefois entendu que les risques sont transférés au client dès la livraison. En cas de non-respect des conditions de paiement, CSD BELUX se réserve le droit de reprendre le matériel livré, les sommes déjà versées restant acquises à titre de dommages et intérêts. En cas de non-paiement, même partiel, d'une facture à son échéance, CSD BELUX pourra en outre invoquer l'exception non adimpleti contractus, suspendre l'exécution de ses obligations et être déchargée de toute obligation envers le client jusqu'à régularisation complète. Si des éléments objectifs révèlent une dégradation du crédit du client, CSD BELUX pourra exiger toutes garanties jugées nécessaires ; à défaut, elle se réserve le droit d'annuler tout ou partie de la commande. Toute contestation relative à une facture devra, à peine de déchéance, être formulée par courrier recommandé motivé dans les huit jours suivant sa date d'émission.

Installation

Sauf stipulation contraire, l'ensemble de nos fabrications est à enlever par l'acheteur sur notre site de Wavre. Une livraison peut toutefois être organisée sur demande, selon les modalités prévues aux présentes conditions générales.

Dans des cas spécifiques et sous réserve d'acceptation préalable de CSD BELUX, une prise de mesures sur site peut être proposée. L'installation des équipements demeure en tout état de cause à la charge exclusive du client ou de tout tiers désigné par celui-ci, CSD BELUX n'assumant aucune obligation à ce titre, sauf convention écrite contraire.

Protection des données (RGPD)

Dans le cadre de ses activités, CSD BELUX est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel concernant ses clients.

Ces données sont traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et sont utilisées exclusivement dans le cadre de la gestion des commandes, de la relation commerciale, de la facturation et du suivi client. Les données ne sont en aucun cas revendues à des tiers. Elles peuvent toutefois être transmises à des partenaires ou sous-traitants uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution de la commande (transporteurs, fournisseurs, etc.). Le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition au traitement de ses données personnelles, qu'il peut exercer à tout moment en adressant une demande écrite à CSD BELUX. CSD BELUX s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles.

Garantie

Si l'acheteur est un particulier, la garantie légale s'applique. Le matériel commandé par l'acheteur doit dans ce cas avoir un usage de type privé. La durée de la garantie est alors limitée à 2 ans. Si l'acheteur est un professionnel ou si l'achat à un usage professionnel, c'est la garantie commerciale du vendeur et, le cas échéant, la garantie des vices cachés qui s'applique. La garantie n'ouvre aucun droit à dédommagement ou au remboursement de frais quelconques. Sont exclus de la garantie toutes déficiences dues à une utilisation erronée ou à des détériorations dont la cause est étrangère au matériel fourni ainsi que les conséquences d'un manque de protection ou d'une défectuosité de l'installation (électrique par exemple) sur laquelle est branché le matériel. La garantie tombe de plein droit en cas d'intervention d'un tiers sur le matériel ainsi qu'en cas de retard de paiement (exception « non adimpleti contractus »).

Études, plans et documents techniques

Les études, plans, dessins et documents techniques réalisés par CSD BELUX restent sa propriété, sauf accord écrit contraire.

Ils ne peuvent être reproduits, transmis ou utilisés pour une fabrication par un tiers sans l'accord préalable de CSD BELUX.

Le retrait éventuel du logo CSD BELUX n'entraîne aucun transfert ou abandon de ces droits.

Juridiction

Les tribunaux de Bruxelles ou de Nivelles, au choix du vendeur, sont seuls compétents pour toute contestation relative à la fourniture ou à son paiement nonobstant les conditions stipulées par l'acheteur.



CSD Belux

Zoning Industriel Wavre Nord
Avenue Zenobe Gramme 34
BE-1300 Wavre - Belgique

TVA : BE0803.375.873
info@inoxsurmesure.be - csdbelux.be

Tél. : +32 (0) 10 24 52 00

Tous les prix indiqués sont des prix sortie usine, hors frais éventuels de logistique, d'installation et sous réserve d'erreur d'impression